

Beta *Action* 2026



INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Promozione valida dal 02/03/2026 al 31/08/2026
Prezzi netti I.V.A. esclusa - Salvo esaurimento scorte

1/2

SEGUICI SU
INSTAGRAM!



Rimani sempre aggiornato
sulle ultime novità e promozioni

1		1741TR	49	35/S4	43	7341V	81	8146C	72	C27S	12
111CM	26	1741U	49	332	48	7341Y	81	8147S	73	C41H	20
111E	26	1749A	63	342	48	7342N	81	8148	73	C45PRO 2.0 AW/157UT	5
111E/D3	26	1749AC	63	345SB	48	7343N	81	8149B	72	C45PRO 2.0 AX/157UT	5
111ER	26	1750	48	363	48	7352B	84	8150	70	C45PRO 2.0 B7W/196UT	4
141/B9	24	1750KG10	48	376	48	7352G	84	8153	70	C45PRO 2.0 B7X/196UT	4
142/SC8	25	1760/IR500	56	3025N 1,0	69	7352LG	84	8156	70	C45PRO 2.0 W/268UT	3
142SN/SC8	25	1760/RMS	56	3025N/PF	69	7354N	84	8181 6/B4	70	C45PRO 2.0 X/268UT	3
186 8-32	25	1760PA/AC-DC	56	3027N	69	7356G	84	8182 8,5/B2	70	C45PRO X/196UT	2
192/S2	25	1760S	56	3069	19	7372B	84	8190	70	C48M	19
1031/S4	42	1771BM	58	4		7398U	96	8888/KPS	17	C48P	19
1047N	41	1772M	58	42/S26	24	7398UP	96	9		C51	18
1047N/D3	41	1778MT	58	42/SC8	25	7427	96	96/SC9	27	C56BLP	18
1048N	41	1778SOS	59	42/SP15	24	7431P	96	96BP-CL/SC9	29	C56PL O	18
1048N/D3	41	1833 MW	50	42/INOX/SC8	62	7528	91	96BP-HO/SC9	27	C58BC-W2,1 4CA+SVR LED	17
1048VN	42	1833 XSW	50	412/SP25	44	7529	91	96BPA/SC9	27	C58BC-W2,1	17
1052	42	1836AW	50	415CO/SP19	44	7548D	91	96BPC/SC9	27	C58BC-X2,1	17
1128BAX	59	1836BW	50	416/SP19	44	7548T	91	96LBP/SC9	27	CP15L	20
1128BMX	59	1838/13LED-W	51	416G/SP25	44	7550G	91	96T/S5P	28	CP17	20
1128BSX	59	1838AM	52	425ES/SP3	44	7550N	91	96TINOX/S8	62	M	
1128FXS	59	1838CLAMP	53	437P	45	7552BL	90	97BRTXL/SC8	27	M01	14
1128MQ	61	1838COMPACT	53	437U/09	45	7552G	90	97BTX/SC8	27	M25	14
1128 X-PRO	57	1838F	53	446/C110	45	7552N	90	97BTX-C/SC8	29	M60MH	14
1128 X-PRO EVO	57	1838FLASHPRO	52	450/C21	45	7553BL	90	97BTLX/SC8	27	M63	14
1134B	60	1838PN	53	5		7553G	90	97TTX/S6	28	M100MH	14
1134S	60	1838POCKET	51	55/B12N	24	7553N	90	900/55	35	M105MH	14
1149F	57	1838SLIM	53	581/5	39	7553V	90	900/C11	33	M120	14
1150HPC	40	1838SW	51	584	39	7565NG	88	900/C39N	33	M125	15
1169/D3	40	1839BRW	51	584/C31	39	7569NG	88	900/C39U	33	M129	15
1169BM/D3	40	1839W/P1	52	599DGT-AW	38	7570NG	88	900E/55	35	M166MH	15
1169MQ/D2	61	1839W/P2	52	5904VU/1M	13	7571NG	88	902A/C22	34	M195MH	15
1169N/D4	40	1842 15-H05/LED	64	5988VU/M	13	7610N	93	910/55	35	M213	15
1199ESD/D3	42	1844 15-H05	64	6		7611G	93	910A/C16	34	M230	15
1203E/D5	30	1845 15-H07	64	605DGT/2	38	7640GG	95	910E/55	35	M320	15
1203E/D8P	30	1852R1750/N	67	605E	36	7642G	93	920/55	35	R	
1203E/D10N	30	1852RL3700	67	666	36	7643G	89	920A/C17M	34	RSC24	8
1203INOX/D8	62	1889N	68	666/C2	37	7647GG	95	920E/55	35	RSC24AXL	11
1207E/TX-D7	30	1895	68	666/C5	37	7648GG	95	920MQ/C16	61	RSC24AXLP	10
1210E/GE	30	1898/C	68	666/C10X	37	7800I	96	928/55	35	RSC24AXXL	11
1211E/GE	30	1900M	65	666/C20	37	7810E	96	928A/C12	34	RSC24L-CAB	10
1223/D5	31	1900S	65	666/C30	37	7820SG	89	950/D6	28	RSC28	12
1223/D6	31	1922P3	77	667	36	7821SG	89	951/S6	28	RSC50 2.0 D/224UT	6
1223/D8P	31	1927C	74	677	38	7860B	92	952/D7	28	RSC50 2.0 DW/224UT	6
1223/D10N	31	1927E	74	680	39	7860G	92	961N	67	RSC50 2.0 DX/224UT	6
1227TX/D7	31	1927OLS	75	7		7861B	92	999ESD/B4	42	RSC50 2.0 F/411UT	7
1233MQF/D4-FX	60	1927P	74	720/C12	77	7861G	92	9525WB	97	RSC50 2.0 FW/411UT	7
1233MQF/D6	61	1927P/K3	74	720/C24	77	7865G	92	9526F	97	RSC50 2.0 FX/411UT	7
1243/D7	30	1927XM	76	720LC/C3	77	7867G	92	9526MC	97	RSC51	12
1256/C36-2	32	1927XM/K5	76	720ME/C8	77	7930MG	94	9528C	97	T	
1257LPH/S8	29	1928P	76	7076BC	90	7931MG	94	9563G	97	T01	16
1273MQ/D6	61	1928XM	76	7076BP	90	7935MG	94	9563U	97	T05	16
1370	43	1930PA	77	7200BP	87	7937MG	94	9574B	97	T06	16
1370T	43	1933	78	7201BP	87	7982N	89	9574O	97	T31	16
1380T	43	1933AN90-H	78	7202BP	87	7984G	93	9710/B6	63	T45	16
1390	43	1933IH	78	7203BP	87	8		9752/B6	63	T50	16
1430/S5	66	1933L	78	7204BP	87	860/C27	29	9841N	63	T63	16
1500N	66	1936	78	7214G	85	860/C38P	29	9841R	63	T68	16
1545/C5M	66	1946	79	7241NC	86	861/C100	32	A		T80	16
1547/C6	66	1946C 7,8	79	7243NC	86	861MIX/A10	32	AB...	47	T91MH	16
1599F	45	1948	79	7245NB	86	861PE/A10	32	C		T92	16
1600Q 10	59	1949F2	79	7246NB	86	861PHZ/A10	32	C04TSS/7	62	T137	16
1606T	56	1972/K12V-10	46	7247NB	86	861TX/A10	32	C3	23	T145	16
1608	56	1972/K20V+SMER	46	7248NB	86	862F/A7	32	C5	21	T167MH	16
1609B	57	2		7270Y	83	862XP/A16	32	C5M	22	T234	16
1609I/C6	57	2001/BZ27 VU	23	7271V	83	867/C52	33	C6T	21	T236	16
1650	54	2005MMT	23	7272V	82	8097	71	C7	23		
1651DGTB	54	2028/VV	21	7273G	83	8097/G10	71	C8	22		
1687/S4	54	2031/TV	21	7274G	83	8097SL	71	C8A	22		
1691MG	54	2080/DL	21	7275N	83	8097SL/G10	71	C10	22		
1693L 40	55	2080/DS	21	7276N	83	8098	71	C10S	22		
1693M 80	55	2080/V12	21	7316NG	85	8098/G10	71	C11	23		
1695XS	54	2400 RSC24/7-VIS	9	7317NA	85	8098SL	71	C20	20		
1696T	55	2400 RSC24A/8-VIL	9	7320NA	85	8098SL/G10	71	C20L	20		
1726N	58	2400 RSC24/KA4	8	7321NA	85	8135	73	C20TSS	62		
1729MF	58	3		7322SA	85	8143	72	C22B-O	20		
1740B	49	31/B6N	43	7340G	81	8145VX	72	C22BL-O	20		
1741	49	32AU	43	7340VA	80	8146	72	C22BM-O	20		

**ARREDO OFFICINA
C45PRO 2.0 - RCS50 2.0**
2÷7

CASSETTIERE MOBILI
8÷12


ASSORTIMENTI E MODULI
13÷16

BANCHI
17-18

CARRELLI E TRANSPALLET
12-18-19

CONTENITORI
20÷23

CHIAVI DI MANOVRA
24÷28

UTENSILI COLOR CODE
29

GIRAVITE
30-31

INSERTI E BUSSOLE
32÷35

DINAMOMETRIA
36÷39

PINZE
40÷42

MARTELLI E SCALPELLI
43

FORARE E FILETTARE
44-45

POWER TOOLS E ABRASIVI
46-47

IDRAULICA
48

MANUTENZIONE GENERALE
49

ILLUMINAZIONE
50÷53

MISURARE
54-55

ELETTROTECNICA
56

PRODOTTI ELETTRICI
56-57

TAGLIARE
58÷60

UTENSILI ISOLATI
61

UTENSILI INOX
62

BETA CHEMICALS
63

AVVOLGITORI
64-65

ESTRARRE
66

AUTOMOTIVE
67÷69

ROBUR
70÷73

UTENSILI PNEUMATICI
74÷79

CALZATURE DI SICUREZZA
80÷87

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
88÷96

BETA COLLECTION
97


Articoli in confezione appendibile

NEW

ACQUISTA LA COMBINAZIONE C45PRO

COMBINAZIONE **C45PRO**: PIANO DI LAVORO DA **46 cm**

C45PRO X/196UT

305 kg

045001987

Combinazione arredo officina C45PRO composta da:

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile dimensioni 2.040x**463** mm (C45PX/3-2,0MT)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO AS2)



ASSORTIMENTO DI **196** UTENSILI **Beta**
WORKER



36

MMC45-V1 BW



137

MMC45-V2N BW



14"
12"



23

MMC45-V3 BW



~~€ 6.940,00~~
€ 2.590,00



Risparmi
€ 420,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

COMBINAZIONE C45PRO 2.0: PIANO DI LAVORO DA 61,5 cm
C45PRO 2.0 X/268UT
 **334 kg**  **045009158**


- 1 piano di lavoro in **MDF rivestito in acciaio inossidabile**, dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 W/268UT
 **318 kg**  **045009159**

- 1 piano di lavoro in **legno multistrato**, dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Cassettiera mobile con 7 cassetti (C45PRO 2.0 C7)
- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio a 2 ante (C45PRO 2.0 AS2)


ASSORTIMENTO DI 268 UTENSILI  **Beta WORKER**


MM-1 BW



MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW

NUOVO CRICCHETTO  **Beta**
SCOPRI L'ASSORTIMENTO

NEL DETTAGLIO!
~~€ 8.380,00~~
€ 2.990,00

Risparmi
€ 850,00
 Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

ACQUISTA LA COMBINAZIONE C45PRO 2.0

PIANO DI LAVORO DA **61,5 cm**

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg 045009155

- 1 piano di lavoro in **MDF rivestito in acciaio inossidabile**, dimensioni 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1,3MT)


C45PRO 2.0 B7W/196UT

201 kg 045009156

- 1 piano di lavoro in **legno multistrato**, dimensioni 1.360x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1,3MT)

Combinazione arredo officina C45PRO 2.0 composta da:

- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 1 staffa per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)
- Armadio ad 1 anta (C45PRO 2.0 AS1)



ASSORTIMENTO DI **196** UTENSILI **Beta**
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



NUOVO CRICCHETTO **Beta**

14"
12"

~~€ 5.310,00~~
€ 1.999,00



Risparmi
€ 311,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

PIANO DI LAVORO DA **61,5 cm****C45PRO 2.0 AX/157UT**
 **234,5 kg**
 **045009167**


- 1 piano di lavoro in **MDF rivestito in acciaio inossidabile**, dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2,0MT)

C45PRO 2.0 AW/157UT
 **219 kg**
 **045009168**

- 1 piano di lavoro in **legno multistrato**, dimensioni 2.040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2,0MT)

**Combinazione arredo officina
C45PRO 2.0 composta da:**

- Modulo fisso di servizio (C45PRO 2.0 MS)
- Modulo fisso con 7 cassetti (C45PRO 2.0 M7)
- Modulo fisso con 2 antine (C45PRO 2.0 MA)
- 3 pensili a muro (C45PRO 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili (C45PRO 2.0 PF)
- 2 staffe per parete tipo largo (C45PRO 2.0 SL)
- 2 staffe per parete tipo stretto (C45PRO 2.0 SS)


ASSORTIMENTO DI 157 UTENSILI

Beta
 WORKER

**ACCESSORI
DI FISSAGGIO
INCLUSI**
**SCOPRI
L'ASSORTIMENTO**

NEL DETTAGLIO!
~~€ 5.470,00~~
€ 2.290,00

Risparmi
€ 269,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NUOVO CRICCHETTO  **Beta**

NEW

ACQUISTA LA COMBINAZIONE RSC50 2.0

PIANO DI LAVORO DA **70 cm**

RSC50 2.0 D/224UT

276 kg 050001090

- Piano di lavoro in lamiera verniciata da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT


275 kg 050001080

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 PX/2-1,5MT)

RSC50 2.0 DW/224UT

263 kg 050001081

- Piano di lavoro in legno multistrato da 1.495x700 mm (RSC50 2.0 PW/2-1,5MT)



Combinazione arredo officina RSC50 2.0 composta da:

- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Modulo fisso con 2 antine (RSC50 2.0 MA)
- 2 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 2 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 2 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 2 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio ad 1 anta (RSC50 2.0 A1)

SCOPRI DI PIÙ



ASSORTIMENTO DI 224 UTENSILI **Beta**




M391



M392



M394MH



M397MH

SCOPRI L'ASSORTIMENTO



NEL DETTAGLIO!

~~€ 9.530,00~~

€ 3.590,00



Risparmi

€ 1.199,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

...CON L'ASSORTIMENTO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

PIANO DI LAVORO DA **70 cm****RSC50 2.0 F/411UT**
 **411 kg**
 **050001095**

- Piano di lavoro in lamiera verniciata da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT
 **405 kg**
 **050001097**

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT
 **386 kg**
 **050001098**

- Piano di lavoro in legno multistrato da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PW/3-2,2MT)


 2000 mm
 760 mm
 3155 mm


**Combinazione arredo officina
 RSC50 2.0 composta da:**

- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio a 2 ante (RSC50 2.0 A2)

ASSORTIMENTO DI 411 UTENSILI



M25



M105MH

14" 3/8" 12"



M169



M245MH



M238



M320


**TRAPANO
 AVVITATORE 20V
 1972/K20V-13BMC**

 SCOPRI
 L'ASSORTIMENTO


NEL DETTAGLIO!

~~€ 16.180,00~~
€ 5.970,00

Risparmi
€ 1.899,00
 Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

GAMMA RSC

L'EVOLUZIONE DELLA PERFEZIONE

SCOPRI DI PIÙ




RSC24

Cassettiera mobile porta attrezzi, vuota

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto
fino a 4 vassoi morbidi in EVA
o termoformati rigidi in ABS

Accessori integrabili disponibili a listino.




	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	€
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	€ 1.132,00 € 629,00
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	€ 977,00	€ 529,00			
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	€ 1.053,00	€ 589,00			
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	€ 1.225,00	€ 685,00			

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg




2400 RSC24/KA4

024004884

**Kit accessori per cassettiere mobili
RSC24, RSC24A e RSC51**

Composto da:


- Pannello forato portautensili **2400 RSC24/PF**
- Mensola pieghevole **2400 RSC24/MP**
- Porta documenti **2400 RSC24/PD-A**
- Portacarta per rotoli preforati **2400 RSC24/PC-A**



2400 RSC24/PF



2400 RSC24/MP



2400 RSC24/PD-A



2400 RSC24/PC-A

~~€ 257,00~~
€ 149,00

NEW

ACQUISTA L'ASSORTIMENTO DI UTENSILI **Beta** PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

**LA CASSETTIERA RSC24
È INCLUSA NEL PREZZO!**



**Risparmi fino a
€ 3.700,00**

2400 RSC24/7-VIS

Assortimento **224** utensili INDUSTRIA 1/4" 1/2"




M391



M392



M394MH



M397MH

~~€ 3.250,00~~

€ 1.299,00

Versione medium

Cassetteria RSC24/7 € 1.132,00 + Assortimento
224 utensili Industria € 2.115,00 = ~~€ 3.247,00~~
sconto € 1.948,00 (pari al -60%) **Totale € 1.299,00**



**INCLUSA la cassetteria
mobile RSC24/7**



**2400
RSC24/7-VIS/FO**
024004037

NEW



**2400
RSC24/7-VIS/A**
024004036

2400 RSC24A/8-VIL

Assortimento **411** utensili INDUSTRIA 1/4" 3/8" 1/2"



M25



M105MH



M169



M245MH



M238



M320

~~€ 5.720,00~~

€ 1.999,00

Versione extra large

Cassetteria RSC24A/8 € 1.355,00 + Assortimento
411 utensili Industria € 4.360,00 = ~~€ 5.715,00~~
sconto € 3.716,00 (pari al -65%) **Totale € 1.999,00**

**L'ASSORTIMENTO BETA
PIÙ COMPLETO DI SEMPRE**



**INCLUSA la cassetteria mobile
con sistema antiribaltamento
RSC24A/8**



**2400
RSC24A/8-VIL/O**
024004008

NEW



**2400
RSC24A/8-VIL/A**
024004003

RSC24AXLP/7

105 kg

Cassettiera mobile 7 cassetti con piano di lavoro in legno e SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo, vuota

- 7 cassetti da 882x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera
- **Piano di lavoro in legno multistrato** con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 o 1599GI/100 (da ordinare separatamente)
- Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portacarta integrato
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

Accessori integrabili disponibili a listino.

n°		Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



SCOPRI DI PIÙ




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577

€ 1.830,00
€ 1.025,00



**ACCESSORI
E UTENSILI
NON INCLUSI**



RSC24L-CAB

82 kg


Cassettiera porta attrezzi con 7 cassetti e ARMADIETTO PORTAOGGETTI

- 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura centralizzata frontale
- **Armadietto laterale portaoggetti con anta richiudibile con serratura e ripiano interno regolabile in altezza**
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/100 - 1599GI/100 (da ordinare separatamente)
- Portacarta integrato
- Doppio portaflaconi posteriore




Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

€ 1.775,00
€ 995,00



n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



RSC24AXL



Cassettiera porta attrezzi CON SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo

- Piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta, 8 fori per l'alloggiamento dei giravite e 6 vaschette portaminuterie
- **Frontalino in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato**
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portaflaconi laterale integrato (applicabile su entrambi i lati)
- Possibilità di inserire in ogni cassetto **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**

Accessori integrabili disponibili a listino.



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n° ↓ max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg 1 210 mm 35 kg	84	€ 1.590,00 € 899,00
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6 70 mm 30 kg 2 140 mm 35 kg	88	€ 1.705,00 € 965,00
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8 70 mm 30 kg 1 140 mm 35 kg	90	€ 1.815,00 € 1.025,00



RSC24AXXL

Cassettiera mobile con 8 cassetti e SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO, modello lungo

- 1 cassetto da 1.176x367 mm ad estrazione totale, montato su guide telescopiche a sfera
- 7 cassetti da 882x367 mm ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera:
6 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
- **Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile** con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 o 1599GI/125 (da ordinare separatamente) e 6 vaschette portaminuteria
- Frontalini in nylon ad alta resistenza, con porta-etichette integrato
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Vano laterale estraibile, montato su guide telescopiche a sfera, con ripiano e serratura
- Quattro ruote Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 3 serrature di sicurezza
- Portacarta integrato
- Portaflaconi integrato
- Possibilità di inserire: **fino a 8 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**
nel cassetto da 1.176x367 mm **fino a 6 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS**
nel cassetto da 882x367 mm

Accessori integrabili disponibili a listino.



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

~~€ 2.265,00~~
€ 1.285,00


LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO SU RUOTE



SCOPRI DI PIÙ



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



RSC28

Carrello SuperTank con piano di lavoro in legno e 10 cassetti


- 10 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera
- Sistema rapido e sicuro per l'apertura e chiusura dei cassetti con frontalino in nylon e fibra di vetro
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Quattro ruote ad alta portata Ø 150 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno
- 2 serrature di sicurezza centralizzate
- Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- Portaflaconi integrati
- Vano laterale con antina di chiusura a scomparsa con serratura
- Vano passante altezza 135 mm con base ricoperta in materiale plastico



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

~~€ 3.120,00~~
€ 1.725,00

n°	Max	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



943 mm
800 mm
1235 mm

5 cassetti laterali di cui:

- 4 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm

5 cassetti frontali di cui:

- 4 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm

RSC51


Carrello di servizio con 3 cassetti

- 3 cassetti da 588x367 mm, altezza 70 mm
- Piano di lavoro rinforzato in ABS con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Portagiravite laterale e due portabombolette laterali integrate
- Quattro ruote Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)

Accessori integrabili disponibili a listino.



400



n°	Max	Max
3	70 mm	15 kg

890 mm
460 mm
770 mm



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
051000300	051000303	051000307

~~€ 644,00~~
€ 355,00

C27S

Carrello portautensili richiudibile PER INTERVENTI ESTERNI

- Modello registrato
- 2 cassetti 588x277 mm montati su guide telescopiche che permettono l'apertura in due sensi
- Ampio vano portaoggetti inferiore 588x277x220 mm
- 2 ruote fisse Ø 160 mm e 2 ruote piroettanti con freno Ø 100 mm
- Piano di lavoro termoplastico con 6 vaschette portaminuterie integrate
- Predisposizione per separatori per cassetto e termoformati MC
- Chiusura centralizzata
- Richiudibile con colonnine ribaltabili per un agevole trasporto

BREVETTATO



n°	Max	Max
2	70 mm	20 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
027000201	027000203	027000202

~~€ 827,00~~
€ 449,00



570-995 mm
395 mm
765 mm

5988VU/M

SOFT
MOBILE
SYSTEM

30 kg

059880356

Assortimento di 214 utensili
in vassoio morbido in EVA

14" 12"

£ 3.320,00
€ 1.850,00consigliato con: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL -
RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - C37 - C39 - C39SM -
C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

N. pezzi/Descrizione

- 22 chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm
- 11 chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 11 chiavi poligonali curve 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 9 chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica
○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 6 giravite lama piatta ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1 giravite per viti a testa con intaglio ● 4x30 mm
- 4 giravite Phillips* ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1 giravite Phillips* ● PH1x30 mm
- 12 chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx*
○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1 giravite cercafase ●
- 1 punzoni Ø 2-3-4 mm
- 6 cacciapina Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 1 bulino Ø 4 mm
- 1 scalpelli piatti 150 mm
- 2 scalpelli piatti nervati 200-250 mm
- 1 ugnetti 125 mm
- 1 martello tipo tedesco 500 g
- 1 mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm
- 1 flessometro 3 m
- 1 magnete telescopico con testa flessibile
- 5x lime 200 mm 1719BMA...Q/T/P/M/R
- 1 spazzola fili d'acciaio 1737NX
- 1 cutter con lama a settori 18 mm 1771
- 1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per fori ○ 180 mm 1032
- 1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori ○ 170 mm 1034
- 1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per alberi ● 175 mm 1036
- 1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi ● 175 mm 1038
- 1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm 1048N
- 1 pinza autobloccante 240 mm 1052
- 1 tronchesi a taglienti diagonali 160 mm 1082BM
- 1 tenaglie per cementisti 220 mm 1098
- 1 cesoia a doppia leva lame dritte 250 mm 1122
- 1 forbici per elettricisti lame dritte 147 mm 1128BMX
- 1 pinza universale = 180 mm 1150BM
- 1 pinza a becchi mezzotondi dritti ● 160 mm 1166BM
- 1 pinza a becchi mezzotondi piegati ● 160 mm 1168BM
- 3 bussole portainseri 895/13/6
- 13 chiavi a bussola esagonali 1/4" ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 900
- 9 chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 900L
- 5 chiavi a bussola maschio esagonale 1/4" ○ 3-4-5-6-7 mm 900ME
- 4 chiavi a bussola a giravite per viti con intaglio 1/4" ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm 900LP

Beta N. TR


- 42 M01
- 55 M30
- 90 M30
- 96BPC/SC9 M30
- 1201E M213
- 1201EN M213
- 1202E M213
- 1202EN M213
- 1207E/TX M213
- 1253 M213
- 30 M230
- 31 M230
- 32 M230
- 34 M230
- 35 M230
- 36 M230
- 1370 M230
- 1390 M230
- 1692 M230
- 1712TF M230
- 1719BMA...Q/T/P/M/R M230
- 1737NX M230
- 1771 M230
- 1032 M129
- 1034 M129
- 1036 M129
- 1038 M129
- 1048N M129
- 1052 M129
- 1082BM M129
- 1098 M129
- 1122 M129
- 1128BMX M129
- 1150BM M129
- 1166BM M129
- 1168BM M129
- 895/13/6 M100MH
- 900 M100MH
- 900L M100MH
- 900ME M100MH
- 900LP M100MH



M01



M30



M213



M230



M129



M100MH

- 4 chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce Phillips* 1/4" ● PH1-PH2-PH3-PH4 900PH M100MH
- 7 chiavi a bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx* ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 900TX M100MH
- 1 prolunga - 1/4" 50 mm 900/20 M100MH
- 1 prolunga - 1/4" 100 mm 900/20L M100MH
- 1 prolunga - 1/4" 150 mm 900/21 M100MH
- 1 snodo 1/4" 900/25 M100MH
- 1 quadro con impugnatura 1/4" 900BG/31 M100MH
- 1 quadro scorrevole 1/4" 900/42 M100MH
- 1 cricchetto reversibile 1/4" ● 900/55 M100MH
- 21 chiavi a bussola esagonali 1/2" ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm 920A M100MH
- 1 raccordo con attacco quadro 125 mm 920/15 M100MH
- 1 snodo 1/2" 250 mm 920/25 M100MH
- 2 prolunghie angolari - 1/2" 125 mm - 250 mm 920AN/125/250 M100MH
- 1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole 920/42 M100MH
- 1 cricchetto reversibile 1/2" ● 920/55 M100MH
- 8 chiavi a bussola 1/2" per viti con teste a profilo Torx* ○ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm 920FTX M100MH
- 11 chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm 920AL M100MH

5904VU/M

SOFT
MOBILE
SYSTEM

12 kg

059041201

Assortimento di 90 utensili
in vassoio morbido in EVA

12"

£ 1.530,00
€ 769,00consigliato con: RSC23T - RSC24 - RSC24A -
RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 -
RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM -
C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

N. pezzi/Descrizione

- 16 chiavi combinate 6-21 mm 42
- 8 chiavi a forchetta 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm 55
- 9 chiavi maschio esagonale piegate ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm 96/SC9
- 6 chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx* ○ T8-T10-T15-T20-T25-T30 1227TX
- 3 giravite per viti a testa con intaglio ● 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm 1221
- 3 giravite per viti con impronta a croce Phillips* ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm 1222
- 8 chiavi maschio esagonale con impugnatura ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm 96T
- 1 prolunga angolare - 1/2" 125 mm 920AN/125
- 1 prolunga angolare - 1/2" 250 mm 920AN/250
- 1 snodo 1/2" 920/25
- 1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole 920/42
- 1 cricchetto reversibile 1/2" ● 920/55
- 19 chiavi a bussola esagonali 1/2" ○ 10-24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm 920A
- 1 tronchesi a grande effetto taglienti diagonali 160 mm 1084
- 1 pinza universale = 180 mm 1150
- 1 pinza a becchi mezzotondi dritti ● 160 mm 1166
- 1 pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm 1048N
- 1 pinza autobloccante 240 mm 1052
- 2 scalpelli piatti nervati 100 - 200 mm 35
- 1 martello tipo tedesco 300 g 1370
- 1 mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm 1390
- 1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per fori ○ 180 mm 1032
- 1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori ○ 170 mm 1034
- 1 pinze becchi dritti per anelli elastici, per alberi ● 175 mm 1036
- 1 pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi ● 175 mm 1038

Beta N. TR

- M05
- M33
- M33
- M204MH
- M180MH
- M180MH
- M50
- M83
- M83
- M83
- M83
- M83
- M83
- M83
- M137
- M137
- M137
- M153
- M153
- M153
- M234
- M234
- M234
- M145
- M145
- M145
- M145
- M145



M05



M33

M204MH

M50

M83



M137

M153

M234

M145

SCOPRI DI PIÙ

CONFIGURATORE
ONLINEComponi la tua cassetteria
con gli assortimenti di utensili
e accessori che preferisci

M01

4,5 kg

024500001



22


€ 466,00
€ 269,00

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

5,1 kg

024500025



40

€ 749,00
€ 410,00

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg

024500072



23

€ 459,00
€ 215,00

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

M63

3,4 kg

024500063



8

€ 361,00
€ 212,00

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100MH

6,7 kg

024500109



98

€ 1.265,00
€ 599,00

Morphos

1/4" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900L 3-4-5-6-7 mm
○ 900ME 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42
○ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

7,7 kg

024500114



116

€ 1.375,00
€ 649,00

Morphos

1/4" 3/8" 12"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
○ 900/55
○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
□ 3/8 - ■ 1/4
910/15
910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
○ 910/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
□ 1/2 - ■ 3/8
920/15
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 956E 16-17,8-20,8 mm

NEW

M120

6,9 kg

024500120



75

€ 1.350,00
€ 649,00

1/2"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 - 920/42
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920/55
○ 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
○ 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125
7,9 kg
024500872

68
~~€ 1.320,00~~
€ 599,00


910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
 920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
 920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
 920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
 1692/5 5 m

M195MH
3,4 kg
024500196

25
~~€ 384,00~~
€ 209,00


- 1253 3,5x100 mm
- 1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
- 1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1222N PH1X30 mm
- 1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1221N 4x30 mm

NEW
M129
3,4 kg
024500147

13
~~€ 498,00~~
€ 275,00

- | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| ● 1032 180 mm | 1052 240 mm | ● 1150BM 180 mm |
| ● 1034 170 mm | ● 1082BM 160 mm | ● 1166BM 160 mm |
| ● 1036 175 mm | 1098 220 mm | ● 1168BM 160 mm |
| ● 1038 175 mm | 1122 250 mm | |
| 1048N 250 mm | 1128BMX 147 mm | |

NEW
M213
1,8 kg
024500213


25
~~€ 229,50~~
€ 133,00


- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1X30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M230
3,2 kg
024500230

25
~~€ 438,00~~
€ 252,00

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▲ 1719BMA/Q 200 mm ▲ 1719BMA/T 200 mm ■ 1719BMA/P 200 mm ▶ 1719BMA/M 200 mm ● 1719BMA/R 200 mm | <p>1737NX
 1771 170 mm
 30 Ø 2-3-4 mm
 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 32 Ø 4 mm 34 150 mm</p> | <p>35 200-250 mm
 36 125 mm
 1370 500 g
 1390 Ø 35 mm
 1692 3 m
 1712TF</p> |
|--|---|---|

M166MH
2,9 kg
024500881

49
~~€ 465,00~~
€ 239,00


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● ○ ⊕ ⊕ ⊕ 861MIX/A31 1048N 250 mm ● 1082BM 160 mm ● 1150BM 180 mm ● 1162BM 160 mm | <ul style="list-style-type: none"> ● 1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm ● 1221N 6,5x30 mm ● 1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm ● 1222N 6x30 mm ● 1227TX T20-T25-T27-T30 |
|---|--|

NEW
M320
5 kg
024500320

146
~~€ 941,00~~
€ 469,00
**TRAPANO
 AVVITATORE 20V
 1972/K20V-13BMC**


- | | |
|--|---|
| <p>410MIX/SEL19
 861/C100
 862F/A7</p> | <p>862XP/A16
 1972/K20V-13BMC</p> |
|--|---|

ADATTO A CASSETTI DA 140 mm



T01  024240001 11 2,7 kg € 284,00 € 165,00  17 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	T05  024240005 11 1,5 kg € 215,50 € 126,00  16 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	T06  024240006 11 2,1 kg € 154,00 € 90,00  5 42 22-24-27-30-32 mm	T31  024240031 11 3 kg € 232,00 € 135,00  27 31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm ○ 96N/SC9 1,5÷10 mm
T45  024240045 11 1,3 kg € 326,00 € 190,00  12 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	T50  024240050 11 1,3 kg € 184,50 € 107,00  11 ○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm	T63  024240063 11 3,8 kg € 351,00 € 204,00  8 ○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	T68  024240068 11 590 g € 151,00 € 86,00  6 ○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm
T80  024240080 11 4,1 kg € 433,00 € 205,00  29 12" ○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm 920/21 125 mm 920/22 255 mm 920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55	T91MH  024240098 11 560 g € 243,00 € 105,00  25  14" ○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm 900/20 50 mm 900/21 150 mm 900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55 NEW	T92  024240092 11 1,5 kg € 266,00 € 112,00  22 38" ○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm 910/21 125 mm 910/42 210 mm 910/22 250 mm ⊕ 910/55 910/25	T137  024240137 11 750 g € 120,00 € 70,00  3 ⌵ 1084BM 160 mm = 1150BM 180 mm ● 1166BM 160 mm
T145  024240145 11 640 g € 135,50 € 79,00  4 ○ 1032 180 mm ○ 1034 170 mm ● 1036 175 mm ● 1038 175 mm	T167MH  024240182 11 1,3 kg € 157,00 € 92,00  11  ● 1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100-5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm ● 1221N 4x30 - 6,5x30 mm NEW	T234  024240234 11 1,3 kg € 104,50 € 61,00  4 35 100-200 mm 1370 300 g 1390 ø 35 mm	T236  024240236 11 870 g € 183,00 € 60,00  5 ■ 1719BMA/Q 200 mm ▲ 1719BMA/T 200 mm ■ 1719BMA/P 200 mm ▶ 1719BMA/M 200 mm ● 1719BMA/R 200 mm

MODULAR *line*

BANCHI COMPONIBILI

SCOPRI DI PIÙ



C58BC-W2,1 4CA+SVR LED

169,5 kg

Banco da lavoro 2,1 m con piano in legno, 4 cassetti e modulo anta


Caratteristiche principali:

- Piano di lavoro in legno multistrato 2.100x750 mm, spessore 38 mm
- 4 cassetti da 367x588 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
 - 2 cassetti altezza 70 mm
 - 2 cassetti altezza 140 mm.
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS
- Serratura centralizzata frontale
- 1 modulo con anta dotato di serratura
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- 2 semi ripiani inferiori portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento
- Kit 4 pannelli forati
- 2 binari con lampade led IP20



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000743	058000748

~~€ 2.330,00~~
€ 1.299,00



NEW

C58BC-2,1

Banco da lavoro semplice da 2,1 m

- Semi ripiano inferiore portaoggetti 1.788x335 mm, spessore 40 mm
- Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno
- Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento



C58BC-W2,1

70 kg

058000621

~~€ 717,00~~
€ 395,00

- Piano di lavoro in legno multistrato 2.100x750 mm, spessore 38 mm

C58BC-X2,1

93 kg

058000626

~~€ 748,00~~
€ 395,00

- Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile 2.100x750 mm, spessore 38 mm


8888/KPS

088880813

Kit piastrelle antiscivolo in PVC

Composto da:

- 10 piastrelle componibili antiscivolo in PVC, 500x500x80 mm (art. PCP)
- 10 scivoli gialli ad incastro maschio (art. SCG/M)
- 10 scivoli gialli ad incastro femmina (art. SCG/F)



~~€ 279,00~~
€ 160,00

NEW

C56BLP

11,4 kg

056000005

Banco da lavoro pieghevole multiuso

- Piano di lavoro da 820x630 mm in polipropilene con scala graduata in millimetri e pollici
- Ripiano inferiore portaoggetti
- Gambe telescopiche in alluminio (550÷820 mm)
- Possibilità di utilizzo come cavalletto
- Piedini anti-scivolo
- Maniglia per un agevole trasporto

~~€ 345,00~~
€ 175,00

ACCESSORI DI FISSAGGIO INCLUSI



SOLO 11,4 kg!

**PRONTO ALL'USO IN POCHI SECONDI,
FACILE DA TRASPORTARE
E DA RIPORRE IN SPAZI RIDOTTI.**

SCOPRI DI PIÙ



C56PL O

18,5 kg

056000021

Banco da lavoro pieghevole

- Leggero, compatto e facilmente trasportabile
- Piano di lavoro 800x500mm in lamiera zincata utilizzabile da un solo lato, protetto con rivestimento in gomma antiolio e antibenzina
- Maniglia con protezione in gomma per un agevole trasporto
- Piedini con copertura anti-scivolamento

~~€ 388,00~~
€ 219,00



SOLO 18,5 kg

C51

21 kg

Carrello

- 3 ripiani ricoperti in gomma millerighe antiscivolo
- Doppia possibilità di fissaggio del ripiano centrale
- Quattro ruote Ø 100 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)



Ral 2011
051000001

Ral 7016
051000002

Ral 3000
051000003

~~€ 322,00~~
€ 179,00

C48M

Carrello contenitore elettrico, con sponde

- Pianale motorizzato con motore 24V - 400 W con alimentazione a batteria 2x12V 33 Ah e scheda di controllo Curtis.
- Piano di carico realizzato in solido acciaio, ricoperto con gomma antiscivolo, con sponde tubolari di contenimento a sezione tonda per il trasporto del carico in sicurezza.
- Le sponde possono anche essere sfilate, per adattarsi alle singole esigenze di trasporto.
- Dotato di 2 ruote pneumatiche di trazione Ø 260 mm e 2 ruote in gomma piroettanti Ø 150 mm, freno elettromagnetico e differenziale.
- Carica batterie esterno 220V/50Hz - V/A 24/12 in dotazione.


140 kg
048000230
400 kg
~~€ 3.080,00~~
€ 1.699,00

1100 mm
630 mm
1280 mm

SCOPRI DI PIÙ

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Capacità di carico: **400 kg**
- Velocità di marcia: **4-6 km/h** (regolabile)
- Autonomia: **4 ore**
- Pendenza massima superabile a pieno carico: **6%**
- Pendenza massima superabile con 100 kg di carico: **18%**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni di ingombro: 1280x630x1100 mm
- Dimensioni utili piano di carico con sponde: 1180x580 mm
- Dimensioni utili piano di carico senza sponde: 1260x620 mm
- Altezza pianale di carico dal pavimento: 320 mm
- Altezza vano batteria-pavimento: 65 mm
- Peso con batterie: 140 kg

DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

- Freno elettronico
- Segnalatore acustico
- Protezione antischiacciamento
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Scheda di controllo Curtis

C48P
Carrello pieghevole

- Pianale di carico in polipropilene (PP) rinforzato, con rivestimento antiscivolo e inserti in TPV per la protezione degli spigoli
- Maniglia richiudibile per uno stoccaggio rapido e poco ingombrante
- Quattro ruote antitraccia Ø 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Portata massima 300 kg.
- Larghezza utile pianale di carico: 705 mm
- Profondità pianale di carico: 480 mm
- Altezza pianale di carico: 200 mm

11 kg
048000030
~~€ 289,00~~
€ 164,00

300 kg
3069
Transpallet manuale
Caratteristiche:

- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- Tacca indicazione battuta di profondità
- Valvola di controllo velocità di discesa
- Valvola di sicurezza in caso di sovraccarico
- Timone in metallo rivestito per un comfort superiore
- **Leva di azionamento a 3 posizioni (salita, discesa, folle)**

Dati tecnici:

- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1550 mm
- Lunghezza forche: 1150 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 200 mm
- Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: 1805 mm
- Raggio di volta: 1347 mm

69,5 kg
030690000
CE
~~€ 814,00~~
€ 359,00

SCOPRI DI PIÙ

2500 kg

C41H

21 kg

Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili

- Struttura in lamiera e in materiale plastico: grande robustezza e peso ridotto
- 2 moduli separabili: 1 cestello superiore, 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm, 1 cassetta estraibile in materiale plastico altezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm
- Ruote di grosso diametro 160 mm integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini
- Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei cassetti del modulo inferiore
- Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura
- Impugnatura con manico telescopico in alluminio
- Portaminuterie integrato
- Cassetto inferiore con doppia guida telescopica



C41H O
RAL 2011



~~€ 641,00~~
€ 349,00

- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005



C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005

Cestello estendibile a 5 scomparti in lamiera, vuoto

C20

4,3 kg

021200001

450x200x210 mm

~~€ 87,00~~
€ 48,00

C20L

5,7 kg

021200002

550x200x210 mm

~~€ 95,50~~
€ 54,00



CP15L

2,9 kg

021150202

Cestello modello lungo in materiale plastico con contenitore e vaschette portaminuterie

- 3 vaschette portaminuterie integrate nel coperchio con divisori regolabili
- 1 contenitore interno con divisori regolabili

558x277x270 mm



~~€ 72,00~~
€ 41,00

CP17

2,1 kg

021170500

Cestello in acciaio inox e materiale plastico con contenitore asportabile

500x200x220 mm



~~€ 99,00~~
€ 56,00

Baule portautensili in lamiera, vuoto



C22B-O

13 kg

022000150

720x320x310 mm

~~€ 247,00~~
€ 141,00

C22BM-O

20 kg

022000160

850x360x350 mm

~~€ 284,00~~
€ 164,00

C22BL-O

26 kg

022000170

1010x410x400 mm

~~€ 379,00~~
€ 219,00

Valigia organizer 15 scomparti

Indispensabili per contenere e trasportare minuteria in maniera ordinata e sicura. Separatori amovibili e robusto coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto.

Impilabili

2080/DS

760 g 020800210

SMALL con 10 divisori estraibili

375x315x65 mm

~~€ 22,70~~
€ 13,40

2080/DL

970 g 020800211

LARGE con 8 divisori estraibili

440x330x75 mm

~~€ 27,00~~
€ 15,50

2028/VV

4,7 kg 020280010

Valigia portautensili in polipropilene, vuota

- 2 pannelli portautensili
- Fondo interno con divisori removibili
- Doppia chiusura con combinazione



480x190x400 mm



~~€ 254,00~~
€ 141,00

2080/V12

1,8 kg 020800000

Valigia organizer con 12 vaschette asportabili

~~€ 65,50~~
€ 37,00

Vaschette portaminuteria asportabili, richiudibili e trasparenti per un'immediata riconoscibilità del contenuto.



300x330x145 mm


2031/TV

5,2 kg 020310200

Trolley portautensili in polipropilene ad alto spessore, profilato in alluminio, vuoto

~~€ 419,00~~
€ 243,00

- 3 pannelli portautensili
- Manico telescopico
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Fondo interno con divisori removibili



475x235x385 mm



NEW

C5

2,8 kg 021050000

Zaino portautensili in tessuto tecnico, vuoto

- Pannello portautensili interno removibile
- 6 tasche esterne e 2 tasche interne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua
- Doppio laccetto di sicurezza per fissare lo zaino sulle spalle
- Schienale ergonomico imbottito



400x200x500 mm

~~€ 169,00~~
€ 97,00

C6T

4,9 kg 021060010

Zaino portautensili con ruote, vuoto

~~€ 240,00~~
€ 139,00

- Manico telescopico di trasporto
- Ruote integrate nella struttura con copertura anti-polvere per l'impiego come zaino
- 2 pannelli portautensili removibili
- Tasca per PC interna e 5 tasche esterne
- Base in materiale plastico resistente all'acqua



360x200x480 mm

CSM

**Zaino portautensili
in tessuto tecnico, vuoto**

- Ampio vano frontale con chiusura a zip, dotato di:
 - 4 file esterne di elastici per un rapido accesso agli utensili
 - 6 tasche portautensili interne per un'organizzazione tecnica efficiente
- Due pratiche tasche laterali con chiusura a zip, porta badge ed elastici portautensili



370x210x510 mm

1,9 kg

021050050

~~€ 96,50~~
€ 55,00

All'interno dello zaino:

- 3 file di elastici portautensili
 - 10 tasche portautensili di diverse dimensioni
- Maniglia centrale imbottita sulla sommità dello zaino per una presa stabile ed equilibrata
- Spallacci imbottiti regolabili
- Schienale ergonomico imbottito
- Base rinforzata in materiale plastico resistente all'acqua



NEW

CBA

**Trolley portautensili
in tessuto tecnico, vuoto**

- Struttura semirigida
- Manico telescopico per un agevole trasporto
- 4 ruote piroettanti
- Doppia maniglia imbottita per una presa bilanciata e sicura
- Pratico vano frontale semirigido per contenere oggetti personali
- Ampio scompartimento inferiore con 5 tasche ed elastici portautensili
- 33 tasche interne portautensili
- 6 file interne di elastici portautensili
- 6 file laterali di elastici portautensili con robusto gancio in metallo per flessometro
- Tasca interna in materiale plastico con chiusura a zip



455x270x480 mm

5,9 kg

021080400

~~€ 189,00~~
€ 109,00



NEW

C8

**Trolley portautensili
in tessuto tecnico, vuoto**

- Manico telescopico di trasporto
- 2 pannelli interni portautensili removibili
- Tasca porta PC interna
- 2 tasche esterne frontali
- Predisposizione per l'alloggiamento del cestello C10S

5,5 kg

021080000

~~€ 282,00~~
€ 153,00



470x280x380 mm

Cestello portautensili in tessuto tecnico, vuoto

- Struttura rigida
- Doppio fondo
- Manico inclinabile per facilitare l'accesso agli utensili
- Elastici portautensili e tasche sia interne che esterne
- Vaschetta portaminuterie inclusa nel doppio fondo
- Fodero di copertura
- Predisposizione per essere utilizzata con il trolley C8



C10S

2,9 kg

021100001

420x220x250 mm

~~€ 135,00~~
€ 78,00

C10

3,3 kg

021100000

520x220x250 mm

~~€ 171,50~~
€ 99,00

C11

1,8 kg

021110000

Cestello portautensili, vuoto

- Base rigida in materiale plastico, resistente all'acqua
- Elastici e tasche portautensili sia interne che esterne
- Buste portadocumenti integrate nel doppiofondo del coperchio

410x230x250 mm


~~€ 100,00~~
€ 59,00
C7

4 kg

021070000

Borsa portautensili in tessuto tecnico, vuota

- 2 pannelli interni portautensili removibili
- 2 tasche esterne frontali
- Fondo interno in materiale plastico con divisori removibili



480x165x380 mm


~~€ 250,00~~
€ 133,00
C3

917 g

021030000

Mini borsa portautensili in tessuto tecnico, vuota

- 1 tasca esterna frontale con chiusura a zip
- 2 tasche laterali con vaschette portaminuteria incluse
- 1 pratica tasca posteriore con chiusura a velcro
- 1 pannello portautensili interno removibile, con elastici presenti su ambo i lati
- Fornita completa di tracolla
- Interfaccia USB per la ricarica dei propri dispositivi mobili



230x110x320 mm

**UNA MINI BORSA PORTAUTENSILI
DA PORTARE SEMPRE CON TE!**

2005MMT

500 g

020050070

Marsupio porta attrezzi con cintura, vuoto

- Ampio scompartimento frontale con all'interno una pratica busta avvolgibile con tasche ed elastici portautensili
- Due ampie tasche portaoggetti, di cui una con chiusura a velcro
- Tasca interna frontale con chiusura a zip
- Doppia chiusura del marsupio, con velcro e con fibbia
- Cintura traspirante con fascia elasticizzata e due tasche portaoggetti



250x160x100 mm

~~€ 51,00~~
€ 29,80
NEW
2001/BZ27 VU
Valigetta pieghevole con assortimento di 27 utensili per interventi universali

3,9 kg

020010157



380x290x60 mm


27
N. pezzi/Descrizione

- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | forbici per elettricisti lame dritte 147 mm | 1128BMX |
| 1 | pinza universale 180 mm | 1150 |
| 6 | chiavi combinate 7-8-10-13-17-19 mm | 42 |
| 3 | giravite lama piatta | 1201E |
| | • 3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm | |
| 3 | giravite Phillips® | 1202E |
| | • PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm | |
| 9 | chiavi maschio esagonale piegate | 96/SC9 |
| | • 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | |
| 1 | martello tipo tedesco 300 g | 1370 |
| 1 | pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm | 1048N |
| 1 | flessometro 5 m | 1692/5 |
| 1 | cutter con lama a settori 18 mm | 1771 |

Beta N.

42

L'ICONICA CHIAVE BETA

Una forma elegante e snella, alleggerita nelle linee e più leggera al tatto

La forza, la resistenza e l'ergonomia della chiave Beta raggiungono valori ancora superiori per offrire la miglior chiave possibile alle mani degli utilizzatori. Il processo produttivo si svolge nei nostri stabilimenti di Sovico e Sulmona, avvalendosi delle tecnologie più avanzate in termini di automazione e degli operatori più preparati in termini di esperienza.

SCOPRI DI PIÙ



FORZA

Valori di coppia più che doppi rispetto ai requisiti della norma ISO 1711.

RESISTENZA

Grande resistenza: nel caso di uso improprio la chiave inizia a deformarsi, non si spezza in modo improvviso e pericoloso.

ERGONOMIA

L'occhio poligonale è inclinato di 15° per proteggere la mano. La forma è ottenuta da stampo, non piegata successivamente.



42/SP15

Serie di 15 chiavi combinate

- Comodo e pratico supporto incluso



000421078

~~€ 195,50~~
€ 112,00

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm



42/S26

Serie di 26 chiavi combinate

000421070

~~€ 469,00~~
€ 267,00

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



55/B12N

Serie di 12 chiavi a forchetta doppie in busta avvolgibile di poliestere resistente

000550164

~~€ 157,50~~
€ 92,00

6x7-8x9-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19-
20x22-21x23-24x26-
25x28-30x32 mm



141/B9

Serie di 9 chiavi combinate a cricchetto diritte, in busta di tela

001410069

~~€ 201,00~~
€ 92,00

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm





NUOVI SUPPORTI PIÙ COMPATTI

142SN/SC8

Serie di 8 chiavi combinate
a cricchetto snodate
con supporto compatto



001420258

~~€ 252,00~~
€ 145,00



8-10-12-13-14-15-17-19 mm

NEW

42/SC8

Serie di 8 chiavi combinate
con supporto compatto



000421086

~~€ 108,50~~
€ 63,00



8-10-12-13-14-15-17-19 mm

NEW

142/SC8

Serie di 8 chiavi combinate
a cricchetto reversibile
con supporto compatto



001420086

~~€ 211,50~~
€ 119,00



8-10-12-13-14-15-17-19 mm

NEW

192/52

Serie di 2 chiavi poligonali
a cricchetto reversibile



001920070

~~€ 69,00~~
€ 40,00



8 MISURE IN 2 CHIAVI



186 8-32

Chiave autoserrante a ripresa
automatica per esagoni da 8 a 32 mm




001860008

~~€ 52,00~~
€ 30,00

Ideale per viti con testa a profilo:
esagonale, Spline®, quadrato, Torx®, anche rovinate.



L 260 mm



CHIAVI REGOLABILI A RULLINO

111

Le chiavi a rullino Beta 111 consentono di avvitare e svitare dadi e bulloni di diverse dimensioni grazie alla ganaschia mobile, regolabile tramite il rullino posto al centro.



- Realizzata in acciaio legato ad alte prestazioni per un'elevata resistenza meccanica alle torsioni e all'usura.
- Lo studio della nuova ergonomia ha permesso di avere una riduzione di peso del 20%.

- 1** Testa inclinata di 15° per manovrare anche negli spazi più difficili come le nostre iconiche chiavi combinate "42"
- 2** Doppia marcatura laser in mm/pollici
- 3** Ingombro ridotto della testa ganaschia completamente aperta
- 4** Foro su impugnatura per appendere la chiave

SCOPRI DI PIÙ



111CM 220

Chiavi regolabili a rullino corte con **APERTURA MAGGIORATA**, rotazione destrorsa del rullino cromate



001110722

~~€ 49,50~~
€ 28,90



L mm	L "	A max mm
220	8	38

111E

Chiavi regolabili a rullino con scala graduata, rotazione destrorsa del rullino **CROMATE**



	L mm	L "	A max mm		€
111E 150	150	6	24	001110115	€ 28,00 € 16,00
111E 200	200	8	29	001110120	€ 34,00 € 19,70
111E 250	250	10	34	001110125	€ 41,00 € 24,00
111E 300	300	12	40	001110130	€ 54,50 € 31,70

111E/D3

Serie di 3 chiavi a rullino cromate con scala graduata



001110163

~~€ 103,00~~
€ 54,90



RISPARMI € 4,80
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti



111E 250

111E 200

111E 150

111ER

Chiavi regolabili a rullino cromate con scala graduata

- Ganaschia reversibile
- Scala in millimetri e in pollici



ROTAZIONE DESTRORSA DEL RULLINO

	L mm	L "	A max mm		€
111ER 200	200	8	29	001110520	€ 35,50 € 19,90
111ER 250	250	10	34	001110525	€ 44,00 € 24,00
111ER 300	300	12	40	001110530	€ 57,00 € 31,90

96/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate



000960374

€ 22,40
€ 12,30



COMPATTE

Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

96BPC/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica



000960354

€ 46,50
€ 23,50



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187

97BTX/SC8

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®



000970164

€ 81,50
€ 45,00



Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129


97BTXL/SC8

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica, modello lungo per viti con impronta Torx®



000970364

€ 94,00
€ 50,50



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**MODELLO
EXTRA LUNGO +25%**

97BRTXL/SC8

Serie di 8 chiavi maschio piegate con un'estremità sferica, modello lungo per viti con impronta Tamper Resistant Torx®



000970464

€ 98,00
€ 46,00



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**MODELLO
EXTRA LUNGO +25%**


96LBP/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica



000961354

€ 54,00
€ 29,50



Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230

**MODELLO
EXTRA LUNGO +30%**


96BP-HO/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica, con sistema di trattenimento vite



000961254

€ 58,50
€ 24,00



Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187


96BPA/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate a 110° con estremità sferica



000961974

€ 51,50
€ 27,00



Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

**MODELLO
EXTRA CORTO**

96T/SSP

Serie di 5 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura



○ 2,5-3-4-5-6 mm


97TTX/SS

Serie di 6 chiavi maschio piegate per viti con impronta Torx® con impugnatura



○ T10-T15-T20
T25-T30-T40


951
L'ORIGINALE


Nata per lavorare su viti ad alta resistenza, offre rapidità di manovra, precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilità d'impiego. L'astina scorrevole esagonale può essere regolata a piacimento. Le estremità esagonali sono calibrate per trasmettere la massima coppia possibile alla vite. La lunghezza dello stelo permette di applicare notevoli coppie alle viti senza eccessivo sforzo. I continui miglioramenti produttivi portano oggi ad avere finitura sabbata ed estremità esagonali a spigolo vivo, che permettono un accoppiamento migliore anche su viti rovinate. La marcatura eseguita a laser permette di aumentare la resistenza dello stelo.

952
L'AFFIDABILE

L'affidabilità e la precisione del pre-posizionamento sono le chiavi del successo di questa chiave. Lo snodo mantiene la propria funzione nel corso degli anni, senza bisogno di alcuna regolazione. Angolo di rotazione della bussola 60°. Possibilità di utilizzo a 90° in posizione fissa. Asta di manovra scorrevole, arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza. Triplice marcatura della misura sulla testa.

951/SS

Serie di 6 chiavi a T con 3 estremità maschio esagonale cromate



○ 2,5-3-4-5-6-8 mm


952/D7

Serie di 7 chiavi a T con bussola esagonale snodata



○ 7-8-10-12
13-14-17 mm


950/D6

Serie di 6 chiavi a T semplici esagonali

○ 7-8-10-13-17-19 mm



COLOR CODE


96BP-CL/SC9

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate colorate con un'estremità sferica



000961619

€ 55,50
€ 31,00



Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231

MODELLO
EXTRA LUNGO +30%


97BTX-C/SC8

Serie di 8 chiavi maschio piegate colorate con un'estremità sferica per viti con impronta Torx®



000971658

€ 90,00
€ 50,00



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

860/C38P

Assortimento di 1 portainseri con impugnatura a cricchetto reversibile, 27 inserti per avvitatori, 8 bussole esagonali e 2 accessori

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



270x120x45 mm

008600878

€ 202,50
€ 101,00



860/C27

Serie di 25 inserti colorati con raccordo e cricchetto reversibile in astuccio tascabile



008600880

€ 96,50
€ 54,70



- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4

1257LPH/S8

Serie di 8 microgiravite, lama Piatta e Phillips® in astuccio plastico rigido



012570210

€ 72,50
€ 41,00

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
- 0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1243/D7

Serie di 7 giravite a batteria

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



012430017

~~€ 189,00~~
€ 62,00

1203E/D5

Serie di 5 giravite



1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm



012031001

~~€ 33,00~~
€ 18,90

1203E/D8P

Serie di 8 giravite



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012031018

~~€ 46,00~~
€ 26,80

1203E/D10N

Serie di 10 giravite



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



012031019

~~€ 58,50~~
€ 33,50

1207E/TX-D7

Serie di 7 giravite



1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



012071207

~~€ 59,50~~
€ 33,60

Beta **EVOLX**
L'EVOLUZIONE DEL GIRAVITE!

Beta **EVOLX-E**

IL PRATICO ED ERGONOMICO GIRAVITE BETA EVOLX **DIVENTA ELETTRICO!**

SCOPRI DI PIÙ



Dati tecnici:

- Batteria al litio 3,7V 2300 mAh
- Coppia massima di serraggio in modalità elettrica 1,2 Nm
- Oltre 1.000 avvitiamenti a 1,2 Nm per ciclo di carica**
- RPM 250 giri al minuto
- Ottima resistenza statica, resiste fino a 12 Nm** (serraggio manuale)
- Ottima resistenza meccanica
- Portainseri magnetico da 1/4"
- Compatibile con tutti gli inserti standard normativi

- Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso)
- Presa USB-C protetta tramite tappo a vite
- LED frontali anulari per una migliore visibilità del punto di lavoro
- In fase di ricarica i 4 LED indicano lo stato di carica (25% - 50% - 75% - 100%)
- La pressione contemporanea dei due tasti, indica lo stato di carica della batteria
- Impugnatura ergonomica, in Nylon, ispirata al giravite Evox
- Tasti di funzionamento integrati e sigillati
- Comoda custodia a cintura con tasche portainseri (6 inserti misti inclusi)

1210E/GE

Giravite elettrico Evox-E con inserti



6x



012100701

~~€ 181,50~~
€ 102,00

1211E/GE

Giravite elettrico Evox-E con inserti

1000 V
Icons for battery and magnetic bit holder

6x



012110701

~~€ 193,00~~
€ 112,00

NEW**Beta**
morphos

IL GIRAVITE CHE SI ADATTA ALLA FORMA DELLA TUA MANO

1 IMPUGNATURA

L'impugnatura presenta una **STRUTTURA INNOVATIVA TRIMATERICA**: il corpo in polipropilene garantisce stabilità, mentre uno **strato interno in gomma TPR ultra morbida**, posizionato nei punti di contatto con il palmo, **si deforma in modo controllato** per adattarsi alla mano e **migliorare la trasmissione e il comfort**.

2 Sezione triangolare che **limita il rotolamento** sul piano di lavoro

3 Texture in rilievo per un **grip superiore anche nelle condizioni di lavoro più impegnative**

4 Identificazione immediata dell'impronta della lama sulla testa

5 Punta fosfatata nera per un accoppiamento più preciso con la vite e una maggiore resistenza all'usura

SCOPRI DI PIÙ

**+30%**

COPPIA

Test di laboratorio interni hanno dimostrato una capacità di trasmettere

OLTRE IL 30% DI COPPIA IN PIÙ RISPETTO AI MODELLI PRECEDENTI.

**MINOR SFORZO
E PRESTAZIONI SUPERIORI
IN OGNI APPLICAZIONE**

1223/D5

012230001

Serie di 5 giravite



1221 ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 ● PH1x80 - PH2x100 mm

~~€ 53,00~~
€ 29,90

1223/D10N

012230019

Serie di 10 giravite



1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1221N ● 4x30 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N ● PH1x80

~~€ 91,50~~
€ 53,00

1223/D6

012230006

Serie di 6 giravite



1222 ● PH1x80 - PH2x100
1224 ● 2,5x60-3x100-4x100-5x125 mm

~~€ 54,00~~
€ 32,00

1223/D8P

012230018

Serie di 8 giravite



1221 ● 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x100-6,5x150 mm
1222 ● PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

~~€ 73,00~~
€ 42,00

1227TX/D7

012270207

Serie di 7 giravite



1207E/TX ● T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

~~€ 93,50~~
€ 54,20



1/4 Serie di 10 inserti con portainseriti magnetico in astuccio tascabile

861MIX/A10



008610800

€ 32,50
€ 10,20

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4

861PE/A10



008610820

€ 34,00
€ 10,20

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4



861PHZ/A10



008610810

€ 32,50
€ 10,20

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4

861TX/A10



008610870

€ 35,00
€ 10,20

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 $\bigcirc$ 1/4 $\bullet$ 1/4

862F/A7




008620950

€ 55,00
€ 31,50

Serie di 7 inserti a bussola esagonale magnetici, in astuccio tascabile

- $\bigcirc$ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

7x



862XP/A16



008620960

€ 73,00
€ 38,00

Serie di 16 inserti IMPACT in astuccio tascabile

- Inserti IMPACT
- 862PH PH2(x2)-PH3
- 862PZ PZ2(x2)-PZ3
- 862TX T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- $\bigcirc$ 4-5-6 mm



50 mm

**IDEALI PER
AVVITATORI AD IMPULSI**

16x



861/C100

Serie di 98 inserti con 2 portainseriti in astuccio

- Per avvitatori manuali, elettrici e pneumatici

100x



155x117x37 mm

008616998

€ 104,00
€ 47,50

861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3

861LP 861PH 861PZ 861PE 861TX 861RTX 861XZN 861TQS 861TRW 861SP 861SQ : $\bigcirc$ - $\bullet$ (x2)

1256/C36-2

Microgiravite bimatereale con 36 inserti intercambiabili da 4 mm e prolunga magnetica

38x



130x60x35 mm

012560100

€ 74,50
€ 43,50

1256TX	$\bigcirc$ T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	$\bullet$ T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	$\bigcirc$ 0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	$\bigcirc$ 0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	$\bullet$ PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	$\bullet$ PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20	
1256/30	

900/C39N

Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali, 21 inserti per avvitatori e 7 accessori, in cassetta di plastica

009000947
€ 218,50
€ 123,00



150x97x53 mm

900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
900/20	50 mm	1
900/20L	100 mm	1
900/25		1
900BG/31C	129 mm	1
892/0	1/4" - 1/2"	1
895/1	1/4" - 3/8"	1
861LP	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
861PH	PH1-PH2-PH3	3
861PZ	PZ1-PZ2-PZ3	3
861PE	2,5-3-4-5-6 mm	5
861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
900/55Z	126 mm	1

867/C52

Serie di 52 inserti con attacco esagonale 10 mm e 2 accessori in cassetta di materiale plastico

2,1 kg 008670901

€ 147,50
€ 82,00




250x170x70 mm

867PE	4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L	M5-M6-M8-M10-M12
867TX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1	10 mm - 3/8"
867/2	10 mm - 1/2"


900/C39U

Assortimento di 11 chiavi a bussola multimpronta, 21 inserti per avvitatori e 7 accessori, in cassetta di plastica

009001947
€ 219,50
€ 122,00



150x97x53 mm



900U	mm 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	" 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
	XZN M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
	FTX E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
900/20	50 mm	1
900/20L	100 mm	1
900/25		1
900BG/31C	129 mm	1
892/0	1/4" - 1/2"	1
895/1	1/4" - 3/8"	1
861LP	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
861PH	PH1-PH2-PH3	3
861PZ	PZ1-PZ2-PZ3	3
861PE	2,5-3-4-5-6 mm	5
861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
900/55Z	126 mm	1

900/C11

Assortimento di 11 chiavi a bussola esagonali, 20 inserti per avvitatori e 8 accessori in cassetta di lamiera

1,2 kg 009000971

€ 238,50
€ 137,00



270x120x45 mm

861LP	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
861PE	3-4-5-6-8 mm
861PH	PH0-PH1-PH2-PH3
861TX	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
895/1	1/4" - 1/2"
900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/16	1/4" - 3/8"
900/20	50 mm
900/21	150 mm
900/25	
900/42	
900BG/31	177 mm
900/55	

902A/C22

3,5 kg

009020807

Assortimento di 22 chiavi a bussola esagonali e 6 accessori, in cassetta di lamiera

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
		900/55	
1/2"		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	



28x

€ 382,00
€ 217,00

420x185x60 mm

910A/C16

2,4 kg

009100936

Assortimento di 16 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm
	910/55	

38"



21x

€ 276,00
€ 159,00

335x145x60 mm

920A/C17M

5 kg

009200924

Assortimento di 17 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori in termoformato morbido, in cassetta di lamiera

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm
	920/55	

12"



22x

€ 341,00
€ 195,00

420x185x60 mm

928A/C12

13 kg

009280955

Assortimento di 12 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di lamiera

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	

34"



17x

€ 982,00
€ 514,00

530x220x80 mm

GAMMA DI CRICCHETTI BETA

LA GAMMA DI CRICCHETTI BETA SI RINNOVA E SI AMPLIA:
SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE!

SCOPRI DI PIÙ



Cricchetto fino a **72 denti**: angolo di ripresa di **5°** per lavori in spazi limitati di manovra. Mantiene la caratteristica di avere un dentello con 17 denti, di cui 11 sempre in presa.



Ingombro minimo della testa per migliorare l'accessibilità. Quadro fosfatato.



Inversione del senso di rotazione con una sola mano.




La pressione della mano sulla testa del cricchetto non provoca inversione né sgancio accidentale della bussola.

Le versioni con attacco quadro da 1/2" e 3/4" presentano una riduzione di peso del prodotto di circa il 6%, offrendo una maneggevolezza ottimale e una facilità d'uso superiore, senza compromessi su robustezza e prestazioni.

MATERIALI INNOVATIVI PER PERFORMANCE AL TOP



LEVA DRITTA




	L mm	Ø mm	A mm	■	Denti		€
900/55	127	25	29	1/4"		009001155	€ 49,50 € 27,50
910/55	207	31	33	3/8"		009101155	€ 53,50 € 29,80
920/55	271	40	41	1/2"		009201155	€ 65,00 € 36,00
928/55	504	58	59	3/4"		009281155	€ 171,00 € 97,90

- 1 Leva dritta:** il processo di stampaggio ha origine da un semilavorato a sezione tonda, appositamente studiato per minimizzare le tensioni interne, offrendo così prestazioni ottimali.
- 2 Impugnatura ergonomica bimateriale.**
- 3 Foro sull'impugnatura per appendibilità.**



LEVA PIEGATA



	L mm	Ø mm	A mm	■	Denti		€
900E/55	125	26	25	1/4"		009001255	€ 49,50 € 27,50
910E/55	204	31	33	3/8"		009101255	€ 53,50 € 29,80
920E/55	267	40	41	1/2"		009201255	€ 65,00 € 36,00

FACILE ACCESSO ANCHE NEGLI SPAZI RISTRETTI

- 1 Leva piegata** con impugnatura rialzata rispetto al piano di lavoro, per maggiore comodità e facilità d'uso in spazi ristretti.
- 2 Impugnatura ergonomica bimateriale.**
- 3 Foro sull'impugnatura per appendibilità.**

NEW

LA CHIAVE ZERO-RESET CHE NON DEVE ESSERE SCARICATA A FINE UTILIZZO

SCOPRI DI PIÙ



Anche se la chiave non viene scaricata, vengono ugualmente garantiti il numero di cicli, la durata nel tempo e la precisione di serraggio richiesta dalla normativa di riferimento.

La chiave dinamometrica Zero-Reset è stata interamente progettata e sviluppata internamente ed è prodotta presso gli stabilimenti di Beta Utensili in Italia utilizzando componentistica 100% Made in Italy.

TECNOLOGIA ZERO-RESET:


Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.

FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE:

La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.

MAGGIORE VISIBILITÀ:

Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia.




666

Chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi, precisione di serraggio $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■	▤	L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	€ 303,00 € 169,00
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	€ 303,00 € 169,00
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	€ 275,00 € 155,00
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	€ 277,00 € 156,00
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	€ 283,00 € 159,00
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	€ 301,00 € 167,00
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	€ 342,00 € 193,00

667

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi, precisione di serraggio $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■	▤	L (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	€ 296,00 € 165,00
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	€ 330,00 € 182,00
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	€ 793,00 € 443,00

605E

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile precisione di serraggio $\pm 6\%$ per serraggi destrorsi e sinistrorsi



1/4"

UNI EN ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	▤	g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	€ 248,00 € 139,00
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	€ 259,00 € 146,00

666/C2

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 14 pezzi con bussole e prolunghe

335x145x60 mm



1,6 kg

006661002

1/4"

~~€ 421,00~~
€ 235,00

	⊗ 666/2	5÷25 Nm
	○ 900	4÷13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

NEW**666/C5**

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 16 pezzi con bussole e prolunghe

420x185x60 mm



3 kg

006661005

3/8"

~~€ 463,00~~
€ 262,00

	⊗ 666/5	10÷50 Nm
	○ 910A	8÷19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

NEW**666/C10X**

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta bimaterica da 15 pezzi con bussole e prolunghe

420x185x60 mm



3,5 kg

006661011

1/2"

~~€ 460,00~~
€ 262,00

	⊗ 666/10X	20÷100 Nm
	○ 920A	10÷22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

NEW**666/C20**

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta metallica da 16 pezzi con bussole e prolunghe

510x180x45 mm



4,5 kg

006661020

1/2"

~~€ 513,00~~
€ 287,00

	⊗ 666/20	40÷200 Nm
	○ 920A	13÷27 mm
	920/20-920/21	75-125-255 mm
	920/22	
	920/15	

NEW**666/C30**

Chiave dinamometrica a scatto ZERO-RESET in cassetta metallica da 18 pezzi con bussole e prolunghe

620x180x45 mm



6,3 kg

006661030

1/2"

~~€ 603,00~~
€ 339,00

	⊗ 666/30	60÷300 Nm
	○ 920A	13÷32 mm
	920/20-920/21	75-125-255 mm
	920/22	
	920/16	

NEW

599DGT-AW

Chiave dinamometrica elettronica a lettura di coppia e angolo con cricchetto reversibile e trasmissione dati wireless per serraggi destrorsi (precisione $\pm 2\%$) e sinistrorsi (precisione $\pm 3\%$)

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



- Tipologie di serraggio: coppia, angolo, coppia + angolo
- Doppia modalità di misura: picco e traccia
- Il raggiungimento della coppia o dell'angolo prefissati viene segnalato da avvisori luminosi, da un suono intermittente e da vibrazione tattile
- Memorizzazione e visualizzazione delle ultime 999 letture
- 9 modalità "Preset" memorizzabili e pre-impostabili
- Tracciabilità dei dati di serraggio. Il software permette di memorizzare data e ora, numero di serie dell'utensile, valore di serraggio impostato, valore raggiunto e di associarli all'ID utente
- Possibilità di associare la chiave a uno specifico utilizzatore tramite software

- Impugnatura bimatériauale antiscivolo
- Inclusi: 3 batterie AA - 1,5 V, chiavetta USB wireless e chiavetta USB software
- **Trasmissione dati wireless bi-direzionale, dalla chiave al software e viceversa, in massa a posteriori o in tempo reale**
- **Software personalizzato per elaborazione dati con riscontro OK/NG immediato e intuitivo e visualizzazione di grafici in tempo reale**



COPPIA + ANGOLO

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g		€
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	€ 1.166,00 € 659,00
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	€ 1.188,00 € 669,00
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	€ 1.265,00 € 689,00

SCOPRI DI PIÙ



605DGT/2

Chiave dinamometrica elettronica con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio $\pm 3\%$ destrorso $\pm 4\%$ sinistrorso

- Doppia modalità di misura: picco e traccia
- Alimentazione con 1 batteria 1,5 V AAA (inclusa)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789



677/C

Chiavi dinamometriche a disinnesto con cricchetto semplice per serraggi destrorsi e sinistrorsi, precisione di serraggio $\pm 4\%$ in cassetta

La chiave dinamometrica Beta 677/C è particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio.



Il meccanismo a disinnesto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso un **piegamento della chiave nel punto dello snodo di circa 20°**.

677/C800

UNI EN ISO 6789

3/4"



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	€ 1.210,00 € 685,00
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	€ 1.260,00 € 705,00
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	€ 1.335,00 € 750,00

584


**Giravite dinamometrico a slittamento
adatto a serraggi destrorsi
precisione di serraggio $\pm 6\%$**

Impugnatura ergonomica bimateriale
per un massimo comfort e controllo.

UNI EN ISO 6789



	Nm	gfm	Ø	mm	g		€
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	€ 334,00 € 189,00
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	€ 334,00 € 189,00
584/10	1÷5	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	€ 350,00 € 199,00

**NEW**

584/C31

1,3 kg

005840931

**1 giravite dinamometrico,
8 chiavi a bussola esagonali,
20 inserti per avvitatori
e 2 accessori**

1/4"

~~€ 453,00~~
€ 258,00



31x

	584/5	1÷5 Nm
	900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
	860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
	860PE	2-2,5-3-4-5 mm
	860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	882P/80	80 mm
	892/0	1/4" 1/4"

270x120x45 mm

NEW

581/5

005810006

**Giravite dinamometrico
a slittamento NON GRADUATO
adatto a serraggi destrorsi
precisione di serraggio $\pm 6\%$**
(per il settaggio della coppia usare l'art. 680)

1/4"

~~€ 297,00~~
€ 169,00



Nm	gfm	Ø	UNI EN ISO 6789
1÷5	100÷500	1/4"	

NEW

680

CE

**Misuratore di coppia elettronico digitale
Dynatester 680 per verifica tarature.**

- Permette la verifica della taratura dei giravite e delle chiavi dinamometriche, funzionamento destrorso e sinistrorso
- Precisione di lettura: $\pm 1\%$ del valore letto
- Display LCD a colori, 4 digit
- Fino a 12 unità di misura (Nm - lbf.ft. - lbf.in...)
- Modalità di funzionamento: Click, Dial, Track
- Possibilità di impostare 15 differenti parametri di controllo
- Dotato di cavo USB/Micro-USB per collegamento e trasmissione dati a Pc
- Compreso di alimentatore con prese EU, UK, US & AU
- Software per emissione di TEST REPORT



680/350



680/2100



680/3



680/30



	Nm	kg		€
680/3	0,1÷3	1,4	006800000	€ 3.010,00 € 1.698,00
680/30	1,5÷30	1,4	006800003	€ 2.970,00 € 1.698,00
680/350	10÷350	2,6	006800035	€ 2.980,00 € 1.698,00
680/2100	200÷2100	3,5	006800210	€ 4.430,00 € 2.549,00

1150HPC

**Pinza universale HYPERCUT
con taglienti in acciaio sinterizzato M2**

- Il perno decentrato avvicina il fulcro al punto di taglio, aumentando l'effetto leva
- Il perfetto allineamento dei becchi e il profilo assottigliato garantiscono presa sicura anche in spazi molto ristretti.
- Il corpo della pinza utilizza l'affidabile acciaio al molibdeno lavorato termicamente per essere flessibile e resistente e garantire una presa sicura in ogni condizione.



011500618

~~€ 71,00~~
€ 38,50

Sforzo di taglio prova statica =

-73%

Vita media dei taglienti =
(test ISO 5744)

+127%

Durezza dei taglienti M2 =

65HRC


BREVETTATA
INNOVAZIONE ASSOLUTA
TAGLIENTI PERFORMANTI
GRANDE FORZA DI TAGLIO

SCOPRI DI PIÙ


1169BM/D3

**Assortimento di 1 pinza universale,
1 pinza becchi mezzotondi lunghi
e 1 tronchese, impugnatura
bimateriale cromati**



011690133

~~€ 106,00~~
€ 60,50



1082BM 160 mm

1150BM 180 mm

1166BM 160 mm

1169/D3

**Assortimento di 1 pinza universale,
1 pinza becchi mezzotondi lunghi
e 1 tronchese, con 2 strati
di PVC antiscivolo cromati**



011690053

~~€ 85,00~~
€ 49,00



1082 160 mm

1150 180 mm

1166 160 mm

1169N/D4

**Assortimento di 1 pinza universale,
1 pinza becchi mezzotondi lunghi,
1 tronchese e 1 pinza a cerniera
chiusa fosfatata**



011690024

~~€ 121,00~~
€ 69,50



1082 160 mm

1150 180 mm

1166 160 mm

1048N 250 mm

NEW**1047N****LA PINZA CON ESCLUSIVO SISTEMA
DI BLOCCO AUTOMATICO DELLE GANASCE**

SCOPRI DI PIÙ



DIN ISO 8976

- 1** Testa affusolata per un accesso facilitato negli spazi ristretti.
- 2** Denti temprati a induzione per una maggiore durata. Geometria e angolo dei denti studiati per una presa efficace e sicura.
- 3** Regolabile fino a 23 posizioni nella misura da 250 mm.
- 4** Maneggevolezza e comfort grazie alla sezione triangolare dei manici, per una maggiore superficie di contatto e una riduzione dello sforzo di lavoro applicato.
- 5** Manici ricoperti in PVC antiscivolo.

**MECCANISMO
BREVETTATO****PER REGOLAZIONE E BLOCCO
AUTOMATICO DELLE GANASCE**


L'esclusivo sistema a pulsante consente l'apertura, la chiusura e l'utilizzo della pinza anche con una sola mano.

1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	€ 54,00 € 29,90
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	€ 58,00 € 31,90
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	€ 70,00 € 39,50

1048N**Pinza regolabile a cerniera chiusa**

- Impugnatura a sezione triangolare per una più confortevole superficie di appoggio
- Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti
- Chiodo cementato per garantire migliore resistenza all'usura
- Finitura fosfatata
- Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio



DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	€ 33,50 € 19,30
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	€ 36,00 € 20,90
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	€ 53,50 € 30,50
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	€ 83,50 € 48,00

PROMO

1047N/D3 010470053

Serie di 3 pinze regolabili a pulsante

~~€ 182,00~~
€ 95,00

1047N 180
1047N 250
1047N 300

RISPARMI € 6,30
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

PROMO

1048N/D3 010480923

Serie di 3 pinze regolabili a cerniera chiusa

~~€ 123,00~~
€ 66,00

1048N 175
1048N 250
1048N 300

RISPARMI € 4,70
Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

1048VN

Pinze Poligrip, regolabili a cerniera chiusa verniciate arancio




	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	€ 28,50 € 16,30
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	€ 32,50 € 18,70
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	€ 47,50 € 27,30

1052

Pinze regolabili autobloccanti ganasce concave



	L mm	ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	€ 29,00 € 16,50
1052/190	190	36	360	010520019	€ 32,50 € 18,50
1052/240	240	42	590	010520024	€ 35,00 € 20,30
1052/300	300	55	900	010520030	€ 58,00 € 33,50



1031/54

Assortimento di 4 pinze per anelli elastici di sicurezza



010310000

~~€ 121,50~~
€ 68,00



1199ESD/D3

Assortimento di 1 pinza per elettronica becchi piatti lunghi, 1 tronchese per elettronica a tagliente diagonale, 1 tronchese per elettronica a tagliente frontale



011990003

~~€ 125,50~~
€ 71,00



999ESD/B4

Serie di 4 pinzette ESD a molla antiacido e antimagnetiche



009990040

~~€ 99,50~~
€ 39,50



1370

Martelli tipo tedesco per meccanici,
manico in legnoUNI 778 DIN 1041
HICKORY

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	€ 16,80 € 9,80
1370/500	500	669	013700055	€ 20,50 € 11,80
1370/800	800	949	013700058	€ 27,00 € 15,50
1370/1000	1000	1180	013700060	€ 32,00 € 18,50
1370/1500	1500	1722	013700065	€ 36,50 € 21,00
1370/2000	2000	2181	013700070	€ 43,50 € 25,40

1370T

Martelli tipo tedesco
manico in fibra di vetro

	g	g		€
1370T/300	300	452	013700630	€ 24,80 € 14,30
1370T/500	500	663	013700650	€ 27,50 € 16,00
1370T/800	800	1017	013700680	€ 29,00 € 16,80
1370T/1000	1000	1279	013700700	€ 36,50 € 21,00
1370T/1500	1500	1740	013700750	€ 43,00 € 24,80

1390

Mazzuole con battenti intercambiabili
in materiale plastico, manico in legno

UNI 7784

	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	€ 20,50 € 11,80
1390/28	28	230	013900028	€ 25,50 € 14,80
1390/35	35	365	013900035	€ 34,50 € 20,00
1390/45	45	689	013900045	€ 55,00 € 31,90
1390/60	60	1462	013900060	€ 93,00 € 54,50

1380T



Mazzette, manico in fibra

	A mm	L1 mm	g		€
1380T 800	35	85	800	013800308	€ 35,50 € 19,60
1380T 1000	40	100	1000	013800310	€ 36,00 € 20,00
1380T 1250	42	110	1250	013800312	€ 38,00 € 20,50
1380T 1500	45	120	1500	013800315	€ 40,50 € 21,50
1380T 2000	49	120	2000	013800320	€ 49,50 € 25,80

32AU

Bulino automatico
con corpo brunito

- Forza d'urto regolabile fino a 50 kg
- Utilizzabile con una sola mano



Ø 3 mm



L 150 mm

000320160

~~€ 58,50~~
€ 33,90

31/B6N

Serie di 6 cacciaspina
in busta avvolgibile
di poliestere resistente

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



000310024

~~€ 72,50~~
€ 41,00

35/S4

Serie di 4 scalpelli nervati

L 150-200-250-300 mm



000350506

~~€ 148,50~~
€ 80,50**NEW**

412/SP25

Serie di 25 punte elicoidali cilindriche, in acciaio HSS, rettificata lucide

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



110x190x55 mm



004120425

~~€ 202,00~~
€ 116,00



415CO/SP19

Serie di 19 punte elicoidali cilindriche serie corta, in acciaio HSS-CO 5%, rettificata

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860
DIN 338



115x170x40 mm



004150421

~~€ 105,00~~
€ 60,00

Co5%



416/SP19

Serie di 19 punte in HSS con affilatura speciale a doppio cono di penetrazione

Ø 1÷10 x 0,5 mm



115x170x40 mm



004160419

~~€ 141,50~~
€ 80,00



416G/SP25

Serie di 19 punte elicoidali cilindriche serie corta, in acciaio HSS rettificata

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850

**VELOCITÀ
DI TAGLIO
SUPERIORE**



110x190x55 mm



004160525

~~€ 399,00~~
€ 232,00



NEW

425ES/SP3

Serie di 3 frese coniche a gradino, elicoidali con geometria a gradino scorrevole, in acciaio HSS-G

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV 800



98x158x18 mm



004250800

~~€ 245,00~~
€ 143,00



NEW

437P

Ravvivafiletti per ripristino di filettature interne ed esterne, destre e sinistre

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

004370003

~~€ 51,00~~
€ 28,80

437U/09

Assortimento per il ripristino delle filettature danneggiate

- M5X0,8
- M6X1,0
- M8X1,25
- M10X1,5
- M12X1,75

370x230x55 mm



2 kg

004370550

~~€ 371,00~~
€ 213,00

450/C21

Assortimento di seghe a tazza con accessori per uso industriale in cassetta metallica



21x

Co8%

420x280x60 mm

	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76 83-92-95-105-114 mm
	450AL	/1 - /2
	450PA	/1 - /2
	450PR	
	450AD	

446/C110

Assortimento di 105 maschi e filiere con 5 accessori in acciaio al cromo, filettatura metrica, in cassetta di legno

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

8,1 kg

004460060

~~€ 952,00~~
€ 514,00


430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1599F


Morse parallele da banco forgiate

Interamente in fusione di acciaio.

- Ganasce fresate e temprate in superficie
- Apertura anteriore
- Elevata profondità di serraggio.



A max



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	€ 355,00 € 205,00
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	€ 454,00 € 256,00
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	€ 638,00 € 360,00
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	€ 878,00 € 493,00

Beta
POWERTOOLS

SCOPRI DI PIÙ



1972/K12V-10

2,3 kg

019720112

Trapano avvitatore ultracompatto 12 V

- Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni
- Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min (400 giri/min in 1ª marcia); fora fino ad un diametro di 10 mm nell'acciaio e 20 mm nel legno
- Batterie da 2 Ah e indicatore di carica sul corpo macchina
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- LED frontale
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Clip da cintura destra/sinistra
- Selettore avvita-svita-blocco (per il trasporto)
- **Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)**



316x254x96 mm

€ 276,00
€ 99,00



Ultracompatto: solo 170 mm di lunghezza;
Ultraleggero: solo 1,1 kg con batteria e perfettamente bilanciato

1972/K20V+SMER

019720024

Kit completo 20V trapano a percussione + corpo macchina smerigliatrice in BMC

Composto da:

- **1972/K20V-13BMC**

Trapano a percussione Brushless 20V da 80 Nm, mandrino autoserrante da 13 mm, doppia velocità.

Fornito in valigetta rigida con 2 batterie da 4 Ah e caricatore rapido.

- **1986/20V-125BMC**

Smerigliatrice angolare Brushless 20V con interruttore a slitta, diametro disco 125/115 mm, protezione contro riavvio accidentale, copri disco "tool-less", impugnatura supplementare.

Fornita in valigetta rigida senza batterie e caricatore, solo corpo macchina.



490x370x125 mm

490x370x125 mm



€ 847,00
€ 319,00



RISPARMI € 89,00

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti

NEW

ACQUISTA 6 CONFEZIONI (300 PZ.) DI DISCHI ABRABETA **AL PREZZO PROMO!**

Ø 115 mm - TAGLIO FERRO



A36S

DISCHI DA TAGLIO
DI SPESSORE SOTTILE
Centro Piano

~~€ 540,00~~
€ 290,00
(€ 0,97 cad.)



INCLUSA PER TE

la smerigliatrice
Beta 1956 115-750W
del valore netto di **€ 45,00**

750W



	Diametro	Spessore	N° pz.	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 pz	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 pz	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 pz	110010301

Ø 125 mm - TAGLIO FERRO & INOX



A46U

DISCHI DA TAGLIO
DI SPESSORE SOTTILE
Centro Piano

~~€ 795,00~~
€ 440,00
(€ 1,47 cad.)



INCLUSA PER TE

la smerigliatrice
Beta 1956 125-1400W
del valore netto di **€ 99,00**

CON REGOLATORE
DI VELOCITÀ

1400W

	Diametro	Spessore	N° pz.	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 pz	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 pz	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 pz	110330321



332

**Mini-tagliatubi
per rame e leghe leggere**



	L mm	Ø mm / "		€
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	€ 25,50 € 14,50
332/2	63	3÷28 1/8"÷1 1/8"	003320003	€ 28,50 € 16,30

376

**Giratubi modello svedese
ganasse piane a 90°**



	L mm	Ø "	Ø mm		€
376 320	320	1" gas	34	003760032	€ 53,50 € 30,40
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	€ 70,00 € 40,00
376 550	550	2" gas	60	003760055	€ 109,00 € 61,00
376 630	630	3" gas	90	003760063	€ 198,50 € 112,00

1750KG10

10 kg

017500100

**Ingrassatore a leva da 10 kg
con tubo ad alta pressione da 2 m**

~~€ 210,50~~
€ 121,00

- Dotato di raccordo girevole per non strozzare il tubo
- Corpo pompante in alluminio pressofuso con valvola di sfiato

3 differenti livelli
di pressione impostabili:
- 4 gr a 275 bar
- 7 gr a 206 bar
- 9 gr a 137 bar

Dimensioni fusto:
Altezza 312,5 mm
Diametro interno 220 mm
Diametro esterno 224 mm



342

**Cesoia a cricchetto per tubi
in materiale plastico**

003420030

~~€ 57,00~~
€ 32,90



Ø 0÷42 mm
1 1/8"

IPX4

363

**Giratubi modello americano con corpo
in lega leggera e ganasse in acciaio forgiato**



	L mm	Ø "	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	€ 72,50 € 42,00
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	€ 98,00 € 56,50
363 600	600	3" gas	90	003630060	€ 165,50 € 96,00
363 900	900	5" gas	140	003630090	€ 310,00 € 180,00
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	€ 329,00 € 190,00

345SB

003450010

**Sbavatore a raschietto a lama
intercambiabile girevole**

~~€ 25,50~~
€ 14,50

- Per tubi in rame, leghe leggere e PVC
- Fornito con 2 lame



150 mm

1750

017500500

**Compressori a leva per grasso,
500 cc**

~~€ 47,00~~
€ 27,00



550 BAR

RIVETTATRICI

	1741TR						1741						1740B 280						1740B 330						1741U					
Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
ALLUMINIO	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X
ACCIAIO	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X
INOX	•	•	•	X	X	X	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X

1741TR

017410410

Rivettatrice con testa rotante
fornita con 4 testine intercambiabili


- Testa rotante a 360° per operare in ambienti di difficile accesso.

€ 44,50
€ 23,80

1740B

Rivettatrice di potenza compatta

- Rapporto di leva ottimizzato per una maggiore compattezza e praticità d'uso.
- Testa regolabile per tirare il rivetto da 2 a 5 movimenti dei bracci



3 GRIFFE:
MIGLIOR PRESA
DEL RIVETTO



SERBATOIO
PORTASTELE



	L mm	g		€
1740B 280	280	650	017400280	€ 81,00 € 46,50
1740B 330	330	1000	017400330	€ 93,50 € 54,50

1741



017410003

Rivettatrice fornita
con 4 testine intercambiabili

€ 40,50
€ 22,60

1741U


017410450

Rivettatrice ultra compatta
con regolazione dello sforzo
fornita con 4 testine intercambiabili

€ 50,50
€ 28,70



COMPATTA E LEGGERA
NELL' UTILIZZO



3 GRIFFE:
MIGLIOR PRESA
DEL RIVETTO

RICARICA WIRELESS ((o))

SCOPRI DI PIÙ



	LUMEN	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2h 1839BRW o cavo	2 - 8h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6h 1839BRW 4h cavo	2- 200h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (principale LED COB) 400 (spot LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5h 1839BRW o cavo	Principale: 4-18h Spot: 4h	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (principale + spot 500 lumen LED SMD) 20 (luce rossa LED SMD)	3.6V, 3000 mAh Li-ion	6h 1839BRW 4,5h cavo	Principale + spot : 2.5h Principale: 4h Spot: 4h Luce Rossa: 18h	IP65; IK06

1833XSW

Torcia a LED per ispezioni con ricarica wireless

- Magneti su base e retro
- Clip da cintura
- Cavo USB incluso



018330011
€ 51,00
€ 29,40



1833MW

Torcia a LED ad alta luminosità con ricarica wireless

- 4 intensità luminose
- Magnete sul retro
- Cavo USB incluso



018330013
€ 93,00
€ 53,00



1836AW

Lampada da testa a LED con ricarica wireless

- Doppia emissione luminosa
- Cavo USB incluso



018360051
€ 76,50
€ 44,50



1836BW

Lampada da testa ricaricabile a LED, con luce rossa e sensore ON/OFF contactless, wireless

- Sensore ON/OFF contactless
- Cavo USB-C incluso
- Indicatore del livello di batteria a 4 led



018360201
€ 99,00
€ 55,00


NEW

RICARICA WIRELESS (☎)

	LUMEN	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	AUTONOMIA	IP/IK
1838/13LED-W	430 (frontale LED SMD) 90 (spot LED SMD)	3,6V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5h 1839BRW 5h cavo	Principale + spot : 4h Principale: 5h Spot: 10h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (frontale LED COB) 200 (spot LED SMD)	3.6V 3.350 mAh Li-ion	6,5h 1839BRW 4,5h cavo	Principale: 2-8h Spot: 7h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (principale LED COB) 250 (spot LED SMD)	3.7V 2.600 mAh Li-ion	4,5h 1839BRW 4h cavo	Principale: 3-9h Spot: 4,5h	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

Lampada ricaricabile
con LED ad alta
luminosità, wireless

- Doppia emissione luminosa
- Cavo USB-C incluso
- Indicatore del livello di batteria
- Gancio orientabile
- 1 magnete sulla base
- 2 magneti laterali
- Indicatore del livello di batteria a 4 led



€ 149,00
€ 85,00

430
LUMEN

**NEW****1838SW**

018380142

Lampada snodata
ricaricabile a LED
con ricarica wireless

- Doppia emissione luminosa
- Base orientabile a 180°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Doppio gancio orientabile
- Magnet su base e retro
- Cavo USB incluso

200
LUMEN

€ 103,50
€ 59,00

1000
LUMEN

**1838POCKET**

018380080

Faretto tascabile snodato a LED
con ricarica wireless

- Doppia emissione luminosa
- Angolo illuminante:
luce principale 160°,
luce spot 18°
- Orientabile a 210°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Base magnetica
- Cavo USB incluso



€ 72,50
€ 41,50

800
LUMEN

**1839BRW**

018390002

Base di ricarica wireless,
compatibile con lampade 1833XSW,
1833MW, 1836AW, 1836BW,
1838/13LED-W, 1838SW, 1838POCKET

- Due posizioni di ricarica, con attacco magnetico, utilizzabili contemporaneamente
- Con supporto estraibile per ricarica wireless telefono cellulare
- Led per indicare lo stato di ricarica
- Max input 10W x2
- Input: AC 100-240V 50/60Hz
- Output: DC 12V 1.5A / DC 9V 2A / DC 5V 3A
- Attacco USB-C
- Per consentire la ricarica simultanea delle due posizioni, utilizzare i cavi inclusi:
 - cavo QC3.0 USB-C fast charger (1839/R5)
 - caricatore QC3.0 USB-C fast charger (1839/R6)
- IP20
- IK07



€ 98,00
€ 57,00



- Appendibile a parete tramite:
3 forti magneti sul retro
2 fori per viti



KIT WIRELESS (())

Il kit wireless permette di avere in un'unica soluzione prodotti con diverse funzionalità offrendo una postazione di ricarica più comoda e ordinata.

1839W/P1

018390800

Kit lampade wireless 1833MW, 1836AW con base di ricarica compatibile 1839BRW

- Torcia a led ad alta luminosità con ricarica wireless **1833MW**
- Lampada da testa a led con ricarica wireless con doppia emissione luminosa **1836AW**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit

~~€ 267,00~~
€ 135,00



RISPARMI
€ 19,50

Rispetto all'acquisto dei prodotti sciolti



1839W/P2

018390805

Kit lampade wireless 1838SW, 1838POCKET con base di ricarica compatibile 1839BRW

- Lampada snodata a led con ricarica wireless **1838SW**
- Lampada tascabile snodata a led, orientabile, con doppio fascio luminoso, ricaricabile con ricarica wireless **1838POCKET**
- Base di ricarica wireless **1839BRW** compatibile con le lampade del kit

~~€ 274,00~~
€ 138,00



NEW

1838FLASHPRO

018380301

Faretto ricaricabile ultracompatto, studiato per offrire la migliore soluzione possibile in ogni utilizzo

- **3 intensità luminose:**
LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumen
- Batteria ricaricabile:
Li-Ion, 3.6V, 10.000 mAh
- Ricaricabile con alimentatore con attacco USB-C
- Cavo USB-C e alimentatore incluso
- Indicatore del livello di batteria a 4 led
- Tempo di ricarica: 7,45h
- Autonomia: 1200 Lumen 8,5h
1000 Lumen 9,5h
800 Lumen 11,5h
- Gancio orientabile a 360°
- Magnete removibile sulla base
- IP65; IK07



NEW


1838AM

018380400

Lampada da ispezione ricaricabile a LED

- **2 emissioni luminose:**
frontale: LED COB, 80-800 lumen, regolabile con potenziometro
spot (testa): LED SMD, 120 lumen, interruttore ON-OFF
- Con attacco USB-C
- Fornita con caricatore 100-240V / 50-60Hz
- Tempo di ricarica: 4 h
- Autonomia: frontale: 2,5-16 h
spot (testa): 10 h
- Indicatore livello di batteria a 3 led
- Base magnetica (con magnete al neodimio) orientabile a 90°
- Gancio orientabile alla base
- IP54; IK07

- Snodata e orientabile a 180°
(± 90° rispetto all'asse)



1838SLIM

**Lampada sottile
a 3 LED snodata
ricaricabile**

- **3 emissioni luminose:**
Frontale: 100/200 lumen
Posteriore: 180 lumen
Spot (testa): 80 lumen
- Base magnetica
- Tempo di ricarica: 2.5 h
- Autonomia:
2-3.5 h / spot 3 h
- IP54; IK07
- L 307 mm



018380221

~~€ 78,00~~
€ 42,50

1838F

**Lampada ricaricabile magnetica
a LED con testa flessibile
e doppia emissione luminosa**

- **2 emissioni luminose:**
principale: LED COB 50 - 500 lumen
spot (testa): LED SMD, 120 lumen
- Batteria ricaricabile:
Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh
- Ricarica con attacco USB-C
- Cavo USB-C incluso
- Tempo di ricarica: 4h
- Autonomia:
- principale: 22-2h
- spot: 9h
- Magnete sulla base
- Gancio pieghevole a 90°
- Indicatore livello batteria a 3 led
- IP54; IK07

**NEW**

018380040

~~€ 75,00~~
€ 44,00

1838CLAMP

**Faretto ricaricabile a pinza con fascio di luce orientabile,
con 4 intensità luminose, ricaricabile**

- **4 intensità luminose:**
1600 lm - Modalità ultra high
700 lm - Modalità high
300 lm - Modalità low
100 lm - Modalità eco
- Batteria ricaricabile
Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Ricaricabile
con cavo USB-C incluso
- Orientabile a 315°
- Tempo di ricarica 3,5h
- Autonomia:
3h - Modalità ultra high
5h - Modalità high
8,5h - Modalità low
24h - Modalità eco
- Indicatore livello
di batteria a 3 led
- Con pinza integrata,
si aggancia ovunque con facilità
- 1 magnete sul retro
- IP65; IK07



SCOPRI DI PIÙ

**NEW**

018380310

~~€ 85,00~~
€ 50,00

1838PN

**Lampada a LED
a penna ricaricabile**

- **2 emissioni luminose:**
principale e spot
- 3 intensità luminose:
principale COB LED 350 - 175
Lumenspot: SMD LED 120 Lumen
- Batteria ricaricabile:
Li-Ion 3.7 V, 1600 mAh
- Tempo di ricarica: 2,5 h
- Autonomia:
- principale: 6/3 h
- spot: 6 h
- Base magnetica
- Clip da cintura/taschino magnetica
- Cavo USB-C incluso
- IP65; IK07



SCOPRI DI PIÙ

**1838COMPACT**

**Lampada a LED compatta
ricaricabile**

- **2 emissioni luminose:** principale e spot
- 3 intensità luminose:
principale COB LED 300 - 120 Lumen
spot SMD LED 150 Lumen
- Batteria ricaricabile:
Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Tempo di ricarica: 2,5h
- Autonomia: principale: 7/3,5 h
spot: 6 h
- Clip da cintura/taschino
- Cavo USB-C incluso
- IP65; IK07



SCOPRI DI PIÙ



1691MG

Flessometri con magnete fisso
cassa bimateriale in ABS antiurto
nastro in acciaio classe di precisione II


	L m	S mm		€
1691MG/5	5	25	016910405	€ 15,80 € 8,80
1691MG/8	8	25	016910408	€ 22,00 € 12,30
1691MG/10	10	25	016910410	€ 23,30 € 13,40



1650

Calibro a corsoio
lettura ventesimale

- Lettura ventesimale
- Bloccaggio a molla



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	€ 66,50 € 38,50
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	€ 87,50 € 50,40


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB


Calibro digitale a corsoio
lettura centesimale

- Lettura centesimale
- Bloccaggio a vite del corsoio
- Conversione mm/pollici
- Azzeramento in ogni posizione
- Asta di profondità quadra fino a 300 mm
- In astuccio rigido di materiale plastico



DIN 862
UNI EN ISO 13385-1

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	€ 112,50 € 65,00
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	€ 146,50 € 84,50
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	€ 191,00 € 111,00



1695XS

Livella tascabile con base a "V"
magnetica in alluminio profilato
2 filee infrangibili
precisione 1mm/m

- Ideale per tubi e sezioni tonde in genere
- Fornita con clip



016950250

~~€ 14,10~~
€ 8,10

1687/54

Serie di 4 punte di precisione
con impugnatura

016870150

~~€ 28,00~~
€ 15,00



1687A

1687AC

1687D

1687U

1693L 40

Misuratore di distanza laser, multifunzione, 40 METRI con livelle di posizionamento

MISURAZIONI:

- Misura di distanza singola
- Misura continua o misurazione minima

FUNZIONI:

- Addizione/sottrazione
- Misura dell'area
- Misura del volume
- Misura indiretta variabile (misurazione pitagorica)
- Misura inclinazione
- Auto spegnimento
- Durata batteria: fino a 5.000 misurazioni
- Custodia morbida in tela (inclusa)

DATI TECNICI:

- Campo di misurazione: da 0,05 a 40 m (da 0.2 in a 131 ft)
- Selezione scala: m, in, ft
- Precisione: $\pm 1,5$ mm (± 0.06 in)
- Classe Laser: 2
- Memorizzazione misure: 99
- Batterie: AAA 2 x 1.5V

LIVELLE DI POSIZIONAMENTO



40 m

016930040

~~€ 163,50~~
€ 94,90

IP54



1693M 80

Misuratore di distanza laser, multifunzione, 80 METRI

MISURAZIONI:

- misura di distanza singola
- misura continua o misurazione minima

FUNZIONI:

- Addizione/sottrazione
- misura dell'area
- misura del volume
- misurazione indiretta variabile (misurazione pitagorica)
- Misurazione inclinazione
- Auto spegnimento
- Durata batteria: fino a 4.000 misurazioni
- Custodia morbida in tela (inclusa)

DATI TECNICI:

- Campo di misurazione: da 0,05 a 80m (da 0.2in a 229ft)
- Selezione scala: m, in, ft
- Precisione: $\pm 1,5$ mm (± 0.06 in)
- Classe Laser: 2
- Memorizzazione misure: 99
- Batterie: AAA 2 x 1.5V



80 m

016930080

~~€ 228,00~~
€ 133,00

IP54



1696T

Livelle con base magnetica in alluminio profilato con 3 fiale infrangibili

- Base profilata a V
- Precisione 0,5 mm/m
- Completa di finestra per lettura verticale



	L mm	H mm	S mm		€
1696T 600	600	66	28	016960506	€ 82,50 € 46,50
1696T 800	800	66	28	016960508	€ 91,50 € 51,50
1696T 1000	1000	66	28	016960510	€ 97,00 € 54,50
1696T 1200	1200	66	28	016960512	€ 120,50 € 67,90



1760/IR500

Termometro digitale ad infrarossi con doppio puntamento laser



500 °C

017600350

~~€ 174,50~~
€ 98,50



DATI TECNICI

Range temperatura: -50 ÷ 500 °C (-22 a 932 °F)
Risoluzione display: 0,1
Emissività: regolabile 0,1 ÷ 1
Precisione: -50 a 20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/-2% o 2 °C)
Risoluzione ottica (D:S): 12:1
Auto Spegnimento: circa 10 secondi
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50 °C
Temperatura di stoccaggio: -20 ÷ 60 °C
Alimentazione: 1 batteria 9V

1760PA/AC-DC

Pinza amperometrica e multimetro digitale



1000 A



017600000

~~€ 363,00~~
€ 205,00



PARAMETRI RILEVABILI

Tensione DC: 0.1mV ÷ 600V
Tensione AC: 0.1mV ÷ 600V
Corrente DC: 0.01 A ÷ 1000 A
Corrente AC: 0.01 A ÷ 1000 A
Resistenza: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Capacità: 0.001nF ÷ 40 μF
Frequenza: 0.001kHz ÷ 4kHz
Temperatura: -40 °C ÷ 1000 °C
-40 °F ÷ 1832 °F

1760/RMS

Multimetro digitale industriale con gomma esterna antiscivolo ed antiurto

- Ingressi protetti
- Autoranging
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
- Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1 m
- Sonda temperatura tipo K (inclusa)
- Autospegnimento
- Base in gomma portaterminale per un maggiore comfort durante l'uso
- In custodia morbida
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Vero valore efficace TRUE RMS



IP67



017600020

~~€ 325,00~~
€ 188,00

	Campo di misura	Precisione base
Tensione AC/DC	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% rdg
Corrente AC/DC	110μA - 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Resistenza	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Capacità	11nF - 40mF ±5%	- ±10% rdg (fino a 11mF)
Frequenza	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Temperatura	-32 °C - +1000 °C ±3%	- ±5% rdg
Test diodi	3V dc ±10% rdg	
Test continuità	<30 Ω	

1760S

Multimetro digitale compatto, con lettura a valore efficace TRUE RMS

- Protezione IP40
- Autoranging
- Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
- Autospegnimento
- Indicazione batteria scarica
- In custodia morbida
- CAT III 600V
- Vero valore efficace TRUE RMS



017600022

~~€ 93,50~~
€ 54,50

IP40



Parametri rilevabili:
Tensione DC: 200 mV-2/20/200/600V
Tensione AC: 100/600V
Corrente DC: 200 mA-10 A
Corrente AC: 0,01-10 A
Resistenza: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Test diodi: da 0.4 a 0.7 V dc
Alimentazione: 2 batterie 1,5V tipo AAA



1608

Pinza per capicorda preisolati, con regolatore di pressione

0,5÷6 mm²



016080001

~~€ 132,50~~
€ 76,30

1606T

Pinza per capicorda a tubetto, crimpatura su 4 lati

0.1÷10 mm²



016060005

~~€ 344,00~~
€ 184,00

16091/C6

016090300


Pinza crimpatrice
con 6 matrici intercambiabili

~~€ 215,00~~
€ 125,00

6in1



**REGOLABILE,
CON SGANCIO
RAPIDO**



6 differenti tipologie di matrici:

- per capicorda preisolati ad occhiello, a puntale e rapidi maschio da 0,5 a 6 mm²
- per capicorda non isolati da 0,5 a 10 mm²
- per capicorda non isolati femmina e maschio da 0,5 a 6 mm²
- per capicorda preisolati a tubetto da 0,5 a 4 mm²
- per capicorda preisolati a tubetto da 6 a 16 mm²
- per capicorda non isolati tipologia D-SUB

NEW

1149F

011490010

Pinza spellafili frontale
autoregolabile,
con dispositivo di taglio

~~€ 19,20~~
€ 11,10

- Adattamento automatico ai diametri dei conduttori
- Lunghezza della spellatura regolabile
- Regolazione della pressione di taglio isolante
- Dispositivo di taglio integrato



0,2÷6 mm²

1609B

4,2 kg

016090101

Pinza crimpatrice
meccanica

~~€ 352,00~~
€ 199,00

- Per capicorda in rame non isolati da 10 a 120 mm²
- Impugnatura in gomma antiscivolo
- Perno interno con sezione ad "H" per la massima scorrevolezza del punzone
- In acciaio brunito

10÷120 mm²



L 600 mm

1128 X-PRO

BM1325

Forbici per elettricisti
lame corte e gola spellacavi

~~€ 45,00~~
€ 25,50

- Lame in acciaio INOX
- Gola tagliacavo
- Con microdentatura su un tagliente
- Sistema a molla per apertura facilitata

BM GROUP



MONO-OCCHIELLO

NEW

1128 X-PRO EVO

BM1330

Forbici per elettricisti
lame corte e gola spellacavi

~~€ 40,00~~
€ 22,80

- Lame in acciaio INOX
- Gola tagliacavo
- Con microdentatura su un tagliente
- Sistema a molla per apertura facilitata

BM GROUP



**CON OCCHIELLO
APERTO**

NEW

1778MT

L'UTENSILE MULTIFUNZIONE COMPLETO DI INSERTI

SCOPRI DI PIÙ



1778MT

Utensili multifunzione completi di inserti e fodero

9 utensili per un totale di 22 funzioni:

- Pinza universale
- Lama grande
- Lama ondulata
- Seghetto
- Lima
- Apriscatole/Apribottiglie
- Forbici
- Portainseri
- Giravite per viti con impronta Phillips®



017780055

~~€ 108,00~~
€ 59,90

ADATTO AD OGNI SITUAZIONE!

PRO WILD
PROGETTATO PER OGNI NECESSITÀ!



11 bits + bussola + pinzetta



Righello 100 mm / 4 pollici



Estrazione accessori facilitata



Pulsanti sblocco utensili

1726N

Seghetto rivestito con sistema di tensionamento della lama incorporato nell'impugnatura

- Impugnatura in lega di alluminio rivestito in bi-materiale
- Vano porta lama
- Lama inclinabile a 55° e a 90°



017260040

~~€ 39,00~~
€ 23,00



NEW

1772M

Cutter a lama retrattile di sicurezza fornito con 4 lame

- Lama con rientro automatico a molla
- Corpo in lega pressofusa
- Levapunti integrato nel manico



017720040

~~€ 20,40~~
€ 11,80



1729MF

Seghetto multifunzione

- Lama per metallo da 24 TPI
- Lama per cartongesso da 6 TPI
- Doppia lama per plastica da 11 TPI e per legno da 16 TPI



017290500

~~€ 26,00~~
€ 14,60



1771BM

Cutter 18 mm fornito con 6 lame

- Impugnatura bimatereale antiscivolo
- Caricamento automatico della lama nuova
- Ghiera bloccalama per la massima stabilità della lama sotto sforzo
- Cursore di sicurezza antiritorno



017710050

~~€ 22,40~~
€ 12,90



1778SOS

Coltello soccorso auto con funzione martello frangicristallo e tagliacinture di sicurezza, in astuccio

- Con clip e custodia in tessuto con passacintura
- Impugnatura in alluminio anodizzato
- Blocco lama di sicurezza



017780080

~~€ 36,00~~
€ 19,90

1128FXS

Forbici elettricista con svasatore, lame in acciaio inossidabile con microdentatura, gola tranciavaso e crimpatore per terminali a tubetto

- Custodia agganciabile alla cintura
- Impugnatura bimateriale
- Perno anti-allentamento



011280095

~~€ 42,00~~
€ 24,00

Profilo a fresa:
studiate per allargare
fori su plastica
da 13 a 21 mm



1128BAX

Forbici per elettricisti a doppio effetto, con profili a fresa in acciaio inossidabile rivestito in DLC

- Alta durezza superficiale delle lame (resistenza all'abrasione e mantenimento dell'affilatura nel tempo)
- Basso coefficiente di attrito (scorrevolezza e potenza di taglio)
- Fornite con custodia plastica snodata

011280088

~~€ 36,50~~
€ 20,50



BREVETTATA



**+DUREZZA
-COEFFICIENTE
D'ATTRITO**



Profilo a fresa:
studiate per allargare
fori su plastica
da 13 a 25 mm

1128BSX

Forbici per elettricisti in acciaio inox con profili a fresa graduata

- Studiate per allargare fori su scatole di derivazione in plastica e chiudere tubi corrugati
- Custodia agganciabile alla cintura
- Impugnatura bimateriale
- Perno anti-allentamento

011280061

~~€ 33,50~~
€ 19,00



BREVETTATA

1128BMX

Forbici per elettricisti lame dritte in acciaio inossidabile con microdentatura

- Lame in acciaio INOX dritte
- Gola tagliafilo
- Con microdentatura su un tagliente

011280051

~~€ 19,50~~
€ 11,20



1600Q 10

Chiave snodabile a doppia croce per quadristi

Quadro da 5 / 6-7 / 8-9 mm
Triangolo da 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Alette 3-5 mm
Esagono 1/4"
Quadro maschio 1/4"

016000010

~~€ 40,50~~
€ 23,50



125 mm

SCOPRI DI PIÙ



1134S

011340030

Tagliacavi a cricchetto

- Brunito con manici in PVC antiscivolo
- Il dispositivo demoltiplicatore consente di esercitare sforzi elevati con l'utilizzo di una sola mano.

~~€ 155,00~~
€ 89,90



L mm	mm	mm ²
255	32	400



NEW

1134B

011340050

Tagliacavi a cricchetto

- Brunito con manici in PVC antiscivolo
- Il dispositivo demoltiplicatore consente di esercitare sforzi elevati con l'utilizzo di una sola mano.

~~€ 215,00~~
€ 125,00



L mm	mm	mm ²
275	53	500



NEW

NEW

IL KIT IDEALE PER ELETTRICISTI

1233MQF/D4-FX

Serie di quattro giraviti slim con forbice per elettricisti 1128FX

Composto da:

- 1233MQF/D4

Serie di 4 giravite isolati slim
1234MQF/LP 4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH1x75-PH2x100 mm

- 1128FX

Forbici per elettricisti lame dritte in acciaio inossidabile con microdentatura, gola tranciacavo e crimpatore per terminali a tubetto



012330905


~~€ 91,00~~
€ 49,00



1233MQF/D6

Serie di 6 giravite isolati slim

1234MQF/LP 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm



Il giravite presenta tre aree funzionali:

- 1 una zona di precisione esagonale per un controllo accurato,
- 2 una zona di velocità circolare con texture per una rotazione rapida e un diametro del -25% rispetto alla serie 1273MQ
- 3 una zona di serraggio triangolare per applicare maggiore forza.

EN 60900



1000 V

012330606

€ 78,50
€ 43,00

NEW

1273MQ/D6

Serie di 6 giravite isolati

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



EN 60900



1000 V

012730851

€ 76,50
€ 44,50

1128MQ

Forbici per elettricisti
lame in acciaio inossidabile
con microdentatura



1000 V

IEC 60900



011280101

€ 55,00
€ 32,00

1169MQ/D2

Assortimento di 1 pinza
universale isolata
e 1 tronchese isolato



1150MQ 180 mm

1082MQ
160 mm

1000 V

EN 60900



011690152

€ 110,50
€ 61,00

920MQ/C16

Assortimento di 9 chiavi a bussola esagonali
3 chiavi a bussola esagonali maschio
e 4 accessori in cassetta di lamiera

	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	5-6-8 mm

1/2"



5,2 kg

009200917

16x

€ 1.021,00
€ 515,00

1000 V

IEC 60900



420x280x60 mm

GLI UTENSILI BETA INOX POSSONO ESSERE STERILIZZATI IN AUTOCLAVE A 121°C

CO4TSS/7

Cassettiera mobile con 7 cassetti in acciaio inossidabile

- 7 cassetti da 570 x 410 mm montati su guide telescopiche a sfera; 6 cassetti altezza 83 mm
1 cassetto altezza 170 mm
- Quattro ruote antitraccia con nucleo in acciaio inossidabile Ø 125mm
- 2 fisse e 2 girevoli (due con freno)
- Serratura frontale centralizzata
- Struttura esterna in acciaio inossidabile AISI 430
- Maniglia cassetti in alluminio
- Ruote, supporti, sfere, interno dei cassetti e relative guide in acciaio inossidabile





63 kg

024003077

~~€ 2.910,00~~
€ 1.569,00

n°		Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



C20TSS

Cestello estendibile a cinque scomparti in acciaio inossidabile AISI 304, vuoto

Può essere utilizzato in ambienti critici, ovvero zone e aree in cui non è ammesso il livello minimo di contaminazione, resiste alla ruggine e ai principali acidi ed è sterilizzabile in autoclave a 121° C.

Ambienti critici in cui può essere impiegato:

- Industria alimentare
- Produzione farmaceutica - classe C
- Applicazioni marine
- Laboratori biotecnologici e biomedici

450x200x210 mm



4 kg

021203001

~~€ 326,00~~
€ 175,00

42INOX/SC8

Serie di 9 chiavi combinate in acciaio inossidabile con supporto compatto

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



000420388

~~€ 196,00~~
€ 115,00



NEW

96TINOX/58


Serie di 8 chiavi maschio esagonale piegate con impugnatura di manovra in acciaio inossidabile

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



000961954

~~€ 159,50~~
€ 82,90



8x

1203INOX/D8

Serie di 8 giravite in acciaio inossidabile



1290INOX 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX PH0x60-PH1x80-
PH2x100 mm



012030408

~~€ 116,00~~
€ 49,00



Beta evox

NEW

PROMO

9710/B6

097100840

**Sbloccante lubrificante
multiuso 7 funzioni**

1. Sbloccante;
 2. Lubrificante;
 3. Detergente;
 4. Protettivo antiruggine;
 5. Disossidante per contatti elettrici;
 6. Idrorepellente;
 7. Anticongelante.
- Non contiene silicone.

~~€ 59,00~~
€ 35,90

LUBRIBETA**BOX 6 PEZZI**

5+1
INCLUSO NEL PREZZO

PROMO

9752/B6

097520840

Zinco chiaro

Con elevato potere coprente, è ideale per zincare parti in ferro, ritocchi di saldatura, dadi, bulloni e parti sottoposte al deterioramento di agenti atmosferici. Particolarmente resistente a ossidazione e abrasione. Fortemente adesivo, crea un film elastico di colore molto chiaro, simile alla zincatura a caldo. Può essere sovra-verniciato. Ideale anche come protettivo finale. Non cola.

~~€ 54,00~~
€ 32,90

ZINC 98%**BOX 6 PEZZI**

5+1
INCLUSO NEL PREZZO

9841R

098410020

RED SEAL

**Guarnizione
siliconica rossa,**

resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

Ideale per porte di forni, piastre, sistemi di riscaldamento, scarichi, termostati, pompe, tubi di riscaldamento, parti motore non soggette ad alte pressioni e tutte le applicazioni dove è necessaria una resistenza alle alte temperature.

~~€ 28,00~~
€ 14,50

**RESISTE FINO
A 300°C**

200 ml**9841N**

098410120

BLACK SEAL

**Guarnizione
siliconica nera,**

resistente ad alte temperature, con pratico erogatore a pressione (pressure pack)

Ideale per coppe olio, pompe olio, carter, scatole cambio, parti motore non soggette ad alte pressioni e applicazioni che necessitano di resistenza ad alte temperature.

~~€ 29,50~~
€ 15,50

**RESISTE FINO
A 240°C**

200 ml**1749AC**

017490005

**Pistola ad alta spinta
per ancoranti chimici
e cartucce standard**

~~€ 42,00~~
€ 24,50

**1749A**

017490010

**Pistola per sigillante modello
professionale tubo in alluminio,
per cartucce e sacchetti**

~~€ 47,50~~
€ 27,50



AVVOLGITORI

Tutti gli avvolgitori sono forniti di una staffa orientabile di 180° e di una seconda staffa da fissare a muro per l'aggancio/sgancio rapido dell'avvolgitore.



SCOPRI DI PIÙ



AVVOLGICAVO

- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- 15 m di cavo arrotolato

180°



1842 15-H05/LED

018420821

Avvolgitore automatico completo di lampada a LED, 100-240Vac

- Con trasformatore di sicurezza 230/12V
- Cavo H05VV-F 2x1,0 mm²

~~€ 364,00~~
€ 185,00

S



15 m

1845 15-H07

018450367

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx2,5 mm² (H07RN-F)

- Cavo 3Gx2,5 mm²
- con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 2000W (230V-20 °C)
- Potenza max. srotolata 3000W (230V-20 °C)

M



15 m


1844 15-H05

Avvolgitore automatico con cavo 3Gx1,5 mm²

- Cavo 3Gx1,5 mm²
- Con protettore termico
- Potenza max. arrotolata 1500W (230V-20 °C)
- Potenza max. srotolata 2500W (230V-20 °C)

S

15 m



1844 15-H05

Avvolgitore senza cavo in entrata + cavo libero



1844 15-H05/SCK

Avvolgitore con spina e presa SCHUKO



1844 15-H05/3SCK

Avvolgitore con spina e 3 prese SCHUKO



NEW

		€
1844 15-H05	018440315	€ 237,00 € 119,00
1844 15-H05/SCK	018440316	€ 247,00 € 125,00
1844 15-H05/3SCK	018440319	€ 245,00 € 129,00



AVVOLGITUBO

- Pressione di utilizzo massima 15 bar
- Tubo in Poliuretano retinato
- Temperatura di utilizzo -5 °C/+50 °C



1900S 8X10

Avvolgitubo automatico
Tubo Ø 8x12 mm da 10 m

019000080

~~€ 183,00~~
€ 79,80

S



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 8X15

Avvolgitubo automatico
Tubo Ø 8x12 mm da 15 m

019000085

~~€ 258,00~~
€ 109,00

M



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 10X15

Avvolgitubo automatico
Tubo Ø 10x14 mm da 15 m

019000115

~~€ 261,00~~
€ 119,00

M



Ø GAS BSP 3/8"

1900M 12X15

Avvolgitubo automatico
Tubo Ø 12x16 mm da 15 m

019000125

~~€ 348,00~~
€ 159,00

M



Ø GAS BSP 1/2"

**IDEALE PER
AVVITATORI DI
GRANDE POTENZA**



1547/C6

Estrattori per cuscinetti con false sfere

Cuscinetti:

1547/1

6011-6014, 6206-6211, 6303-6308,
6403-6405

1547/2

6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Utilizzabile solo dopo aver "sgabbiato" le sfere



420x185x60 mm

3 kg

015470006

€ 310,00

€ 174,00



1545/C5M

Estrattore 1542/1 con 5 espansori 1544

2,4 kg


015450011

€ 602,00

€ 342,00



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00



1430/S5

Estrattori conici per viti e prigionieri destrorsi danneggiati in acciaio legato

014300105

€ 28,00

€ 16,50

M3÷M18

1430/1-1430/2-1430/3

1430/4-1430/5




110x150x40 mm

1500N

Estrattori universali a 2 griffe

- Il particolare disegno della griffa permette un bloccaggio automatico della stessa sotto carico
- Impiego sia per esterni che per interni
- Griffe mobili lungo la traversa

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 mm		€
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	€ 82,50 € 47,40
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	€ 86,00 € 49,40
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	€ 93,00 € 53,40
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	€ 155,00 € 89,60
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	€ 167,00 € 95,90
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	€ 321,00 € 184,00
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	€ 348,00 € 201,00



1852R1750/N

Riscaldatore ad induzione portatile,
in valigetta di plastica

- Riscalda e sblocca bulloni, dadi, mozzi e cuscinetti particolarmente bloccati senza l'utilizzo di fiamme
- Permette di scaldare qualsiasi tipo di metallo ferromagnetico

Dati tecnici:

- Tensione di ingresso: 230V AC, 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: max. 7,5 A
- Potenza: max. 1.75 kW

VANTAGGI

- 1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Automotive
- Manutenzione industriale
- Industria aeronautica
- Industria navale
- Industria petrolchimica



5 kg

018520176

€ 1.615,00
€ 899,00

SCOPRI DI PIÙ



480x370x130 mm

**► NUOVA SERPENTINA
AGGIUNTA ALLA
VALIGETTA**

dal valore di listino di € 122,00

Una serpentina a contatto	
Due serpentine frontali con diametro 19 e 26 mm per sblocco dadi	
Una serpentina piatta per scaldare le superfici	
Una serpentina flessibile lunga 800 mm	

NEW**1852RL3700**

Riscaldatore ad induzione portatile
da 3,7kW con liquido di raffreddamento

Il riscaldatore a induzione portatile raffreddato a liquido, è la soluzione ideale per il riscaldamento rapido ed efficiente di materiali ferromagnetici e conduttivi. Grazie all'induttore da 2 metri offre una straordinaria versatilità d'uso, adattandosi a diverse esigenze di lavoro.

Dati tecnici:

- Tensione di ingresso: U1 230 V 50/60 Hz
- Corrente di ingresso: I1 16 A
- Potenza: max: P2max 2400 W

VANTAGGI

- 1 Risparmio di tempo: riscaldamento veloce e con grande precisione
- 2 Sicurezza anti incendio: non genera fiamme, massima sicurezza per l'operatore
- 3 Praticità: utilizzabile con una sola mano e serpentine facilmente intercambiabili

240 mm
200 mm
440 mm



11,5 kg

018520370

€ 5.780,00
€ 2.599,00

**CAMPI DI APPLICAZIONE**



- Automotive
- Officine/riparazione di veicoli
- Industria ferroviaria e navale
- Installazione di riscaldamento e condutture
- Manutenzione generale

NEW**961N**

Videoscopio elettronico
con sonda flessibile ed orientabile

- Schermo TFT LCD 5"
- Supporta l'utilizzo di SD CARD
- Registrazione video ed immagini
- 4 led di illuminazione
- Alimentazione tramite presa USB (batteria incorporata)
- Sonda orientabile
- Alta risoluzione
- Lunghezza sonda: 1 m
- Diametro sonda : 6 mm

SCOPRI DI PIÙ



009610030

€ 494,00
€ 285,00



1895

Vasca di lavaggio ad ultrasuoni con funzione speciale di degassificazione

- Attraverso il riscaldamento del liquido e con l'azione degli ultrasuoni permette di pulire efficacemente parti di ricambio e pezzi metallici in genere (iniettori, carburatori, valvole, ecc...)
- Display digitale con regolazione della temperatura e del tempo di lavaggio
- Doppia funzione lavaggio: "soft" e "normal"
- Per una pulizia generale è sufficiente usare acqua ad una temperatura di 50/60 °C
- Per una pulizia più accurata aggiungere soluzioni detergenti non schiumogene specifiche per vasche ad ultrasuoni
- La funzione degassificazione accelera la liberazione d'aria in tutto il volume della vasca aumentando l'efficacia degli ultrasuoni

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Capacità vasca	6 litri	13 litri	27 litri	157 litri
Rubinetto di scarico	✓	✓	✓	✓
Potenza	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Potenza di riscaldamento	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Regolazione temperatura	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Regolazione tempo di lavaggio	0-99 minuti	0-99 minuti	0-99 minuti	0-59 minuti
Frequenza	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Alimentazione	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Dimensioni	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Dimensioni serbatoio	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



**FLACONE 1L
INCLUSO
9881U**



**TANICA 5L
INCLUSA
9881U 5**

		€
1895 6	018950060	€ 783,00 € 449,00
1895 13	018950130	€ 1.215,00 € 689,00
1895 27	018950270	€ 1.690,00 € 969,00

157 LITRI

1895 157

018950357

~~€ 7.780,00~~
€ 4.119,00

1898/C

Nebulizzatore carrellato da 25 litri

- Doppia funzione: nebulizzatore o schiumogeno
- Serbatoio in acciaio verniciato
- Lancia in acciaio inossidabile
- Tubo antitorsione
- Manometro di controllo per la pressione del serbatoio
- Indicatore di livello serbatoio

Dati tecnici:

- Capacità serbatoio: 25 l
- Lunghezza Tubo erogazione: 5 m
- Pressione max di lavoro: 4-5 bar
- Lunghezza lancia 0,65 m
- Pressione massima serbatoio: 8 bar





018980940

~~€ 268,00~~
€ 163,00

1889N

Base in acciaio per movimentazione e stoccaggio di 2 fusti da 200 l

- Verniciata completamente a caldo a polvere epossidica
- Facilmente trasportabile con carrello elevatore a forche o transpallet
- Supporto non sovrapponibile
- Capacità vasca 235 l



018890220


~~€ 879,00~~
€ 365,00

3027N

PRESSE IDRAULICHE CON PISTONE MOBILE



Pressa idraulica
da banco



	kg		€
3027N 10	100	030270101	€ 2.105,00 € 1.029,00
3027N 20	130	030270102	€ 2.910,00 € 1.339,00
3027N 30	230	030270103	€ 5.100,00 € 2.369,00
3027N 50	350	030270105	€ 7.110,00 € 3.599,00
3027N 100	1100	030270110	€ 21.920,00 € 10.290,00

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Capacità massima	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Pompa manuale a 2 velocità	✓	✓	✓	✓	✗
Pistone mobile	✓	✓	✓	✓	✓
Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico	✓	✓	✓	✓	✓
Manometro	✓	✓	✓	✓	✓
Serie prismi a V inclusi	✓	✓	✓	✓	✓
Argano	✗	✗	✓	✓	✓

3025N 1,0

99 kg

030250110

Gru idraulica pieghevole
con pompa a doppio effetto



~~€ 2.385,00~~
€ 1.190,00

- Portata massima: 1 t
- 4 posizioni di carico: 300-600-800-1000 kg
- Con valvola limitatrice di carico e stelo cromato
- Velocità di discesa controllata
- Ruote in nylon
- Altezza massima: 2420 mm



3025N/PF

030250111

Pinza
movimentazione fusti

~~€ 521,00~~
€ 298,00

Grazie alla nuova struttura, riprogettata e migliorata, questa pinza è in grado di sollevare e movimentare fusti olio di grandi dimensioni



**PORTATA
MASSIMA
300 kg**


Brache per sollevamento

- Codice seriale
- Protezione etichetta dati
- Carico di lavoro stampato sul nastro



8150


1 T VIOLA
nastro piatto a due strati,
asole rinforzate,
poliestere alta tenacità (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		€
8150 1-T1	1	30	081500010	€ 6,00 € 4,00
8150 2-T1	2	30	081500020	€ 8,50 € 5,00
8150 3-T1	3	30	081500030	€ 10,80 € 7,00
8150 4-T1	4	30	081500040	€ 13,90 € 9,00

8153


2 T VERDE
nastro piatto a due strati,
asole rinforzate,
poliestere alta tenacità (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	€ 9,45 € 6,00
8153 2-T2	2	60	081530020	€ 14,60 € 9,00
8153 3-T2	3	60	081530030	€ 19,90 € 12,00
8153 4-T2	4	60	081530040	€ 24,50 € 15,00

8156

3 T GIALLO
nastro piatto a due strati,
asole rinforzate,
poliestere alta tenacità (PES)
EN 1492-1



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	€ 21,90 € 13,00
8156 3-T3	3	90	081560030	€ 30,50 € 19,00
8156 4-T3	4	90	081560040	€ 37,50 € 23,00
8156 6-T3	6	90	081560060	€ 53,00 € 32,00

8181 6/B4

Borse set 4 cricchetti 8181 6 m
nastro in poliestere
ad alta tenacità (PES)
gancio uncino



L m	LC kg
6	1000




EN 12195-2

081810916

~~€ 74,50~~
€ 40,00

8182 8,5/B2

Borse set 2 cricchetti 8182 8,5 m
nastro in poliestere
ad alta tenacità (PES)
gancio uncino



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

081821885

~~€ 66,00~~
€ 35,00

8190

**Tendicatena di ancoraggio a cricchetto
con due ganci per catene di ancoraggio 8190B
Grado 8**

- Consentono la messa in sicurezza di carichi pesanti, mediante il tensionamento di catene in acciaio.
- Sono idonei per carichi con superfici irregolari e rischio di taglio.
- Consentono un numero inferiore di elementi di fissaggio rispetto ai nastri in poliestere.
- Elementi portanti a norma EN1677 (Grado 8)
- Coefficiente di sicurezza: 2
- Codice lotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204

EN12195/3



NEW

	Ø mm	LC daN	Ø mm	LC daN		€
8190 8	8	4000	X	X	081900008	€ 55,00 € 30,00
8190 10	10	6300	8	4000	081900010	€ 83,00 € 45,00



PENDENTI DI CATENA PER SOLLEVAMENTO



- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastrina di identificazione seriale

- Dichiarazione di Conformità
- Specifica Prodotto

2 BRACCI CON ACCORCIATORI



WLL ton	L m	Ø	Grado	Gancio CLEVIS	Gancio CLEVIS €	Gancio SELF-LOCK	Gancio SELF-LOCK €
1,6	1	6	G8	080970001	€ 157,50 € 75,00	080970201	€ 194,00 € 93,00
1,6	2	6	G8	080970002	€ 188,00 € 89,00	080970202	€ 224,50 € 107,00
1,6	3	6	G8	080970003	€ 233,50 € 111,00	080970203	€ 271,00 € 130,00
1,6	4	6	G8	080970004	€ 277,00 € 132,00	080970204	€ 322,00 € 154,00
NEW 2	1	6	G10	080971001	€ 189,00 € 98,00	080971201	€ 233,00 € 121,00
NEW 2	2	6	G10	080971002	€ 225,50 € 117,00	080971202	€ 269,00 € 140,00
NEW 2	3	6	G10	080971003	€ 280,00 € 146,00	080971203	€ 325,00 € 169,00
NEW 2	4	6	G10	080971004	€ 332,00 € 173,00	080971204	€ 386,00 € 201,00
NEW 3,5	1	8	G10	080971041	€ 245,50 € 128,00	080971241	€ 303,00 € 158,00
NEW 3,5	2	8	G10	080971042	€ 317,00 € 165,00	080971242	€ 374,00 € 194,00
NEW 3,5	3	8	G10	080971043	€ 399,00 € 207,00	080971243	€ 457,00 € 238,00
NEW 3,5	4	8	G10	080971044	€ 469,00 € 244,00	080971244	€ 527,00 € 274,00
4,25	1	10	G8	080970051	€ 315,00 € 150,00	080970251	€ 384,00 € 184,00
4,25	2	10	G8	080970052	€ 401,00 € 192,00	080970252	€ 470,00 € 226,00
4,25	3	10	G8	080970053	€ 484,00 € 232,00	080970253	€ 553,00 € 265,00
4,25	4	10	G8	080970054	€ 570,00 € 279,00	080970254	€ 639,00 € 319,00

Le immagini sono indicative: fare riferimento ai dati in tabella

4 BRACCI CON ACCORCIATORI



WLL ton	L m	Ø	Grado	Gancio CLEVIS	Gancio CLEVIS €	Gancio SELF-LOCK	Gancio SELF-LOCK €
2,36	1	6	G8	080980001	€ 324,00 € 156,00	080980201	€ 398,00 € 191,00
2,36	2	6	G8	080980002	€ 398,00 € 191,00	080980202	€ 487,00 € 234,00
2,36	3	6	G8	080980003	€ 472,00 € 227,00	080980203	€ 545,00 € 262,00
2,36	4	6	G8	080980004	€ 548,00 € 263,00	080980204	€ 637,00 € 306,00
NEW 3	1	6	G10	080981001	€ 389,00 € 202,00	080981201	€ 477,00 € 248,00
NEW 3	2	6	G10	080981002	€ 477,00 € 248,00	080981202	€ 584,00 € 303,00
NEW 3	3	6	G10	080981003	€ 566,00 € 294,00	080981203	€ 654,00 € 340,00
NEW 3	4	6	G10	080981004	€ 657,00 € 341,00	080981204	€ 764,00 € 397,00
4,25	1	8	G8	080980041	€ 424,00 € 204,00	080980241	€ 543,00 € 261,00
4,25	2	8	G8	080980042	€ 537,00 € 258,00	080980242	€ 633,00 € 304,00
4,25	3	8	G8	080980043	€ 653,00 € 313,00	080980243	€ 749,00 € 360,00
4,25	4	8	G8	080980044	€ 799,00 € 384,00	080980244	€ 895,00 € 430,00
NEW 5,3	1	8	G10	080981041	€ 509,00 € 265,00	080981241	€ 651,00 € 339,00
NEW 5,3	2	8	G10	080981042	€ 644,00 € 335,00	080981242	€ 759,00 € 395,00
NEW 5,3	3	8	G10	080981043	€ 783,00 € 407,00	080981243	€ 899,00 € 468,00
NEW 5,3	4	8	G10	080981044	€ 959,00 € 499,00	080981244	€ 1.074,00 € 559,00

Le immagini sono indicative: fare riferimento ai dati in tabella

8143

Paranchi manuali a catena

Modello professionale, realizzato con materiali di alta qualità e progettato per sollevare carichi pesanti rapidamente e in sicurezza.



CERTIFICAZIONE TUV EN 13157

	WLL t	L m	kg		€	€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	€ 211,50	€ 127,00
8143 1T	1	3	11,7	081430010	€ 249,50	€ 149,00
8143 2T	2	3	19,5	081430020	€ 362,00	€ 217,00
8143 3T	3	3	19,5	081430030	€ 467,00	€ 269,00

8146

Paranchi manuali a leva con sistema di protezione da sovraccarico

- Modello professionale, facile da installare e utilizzare
- Freno automatico a doppio salterello per garantire le migliori condizioni di sicurezza
- Gancio girevole con sicura

Certificati disponibili:

- Certificato fabbricante
- Dichiarazione di conformità CE
- Rapporto di prova tipo 2:2 EN 10204



8146

MODELLO LEGGERO E PORTATILE



8146C

CERTIFICAZIONE TUV EN 13157

	WLL t	L m	kg		€	€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	€ 258,00	€ 154,00
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	€ 367,00	€ 220,00

8146C

Paranchi manuali a leva compatti



	WLL t	L m	kg		€	€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	€ 237,50	€ 142,00

8145VX

Paranchi manuali a catena compatti

Modello professionale con corpo in alluminio, leggero, ergonomico e di piccole dimensioni. Ideale per sollevamenti verticali in spazi ristretti.

Dati tecnici:

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:

- Certificato del Fabbricante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Specifica Prodotto



CERTIFICAZIONE TUV EN 13157



	WLL kg	L m	kg		€	€
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	€ 295,00	€ 155,00
8145VX 500	500	3	4,5	081450005	€ 345,00	€ 185,00

NEW

8149B

Borse raccogli catena paranchi in tessuto colore nero

Le asole della sacca si ancorano al paranco tramite grilli in acciaio inox, offrendo una connessione stabile e resistente.

	8143 t	8143 L m
8149B 12x35	0,5	3/6
	1	3/6
	1,5	3/6
	2	3/6
8149B 14,5x45	3	3
	3	6
	5	3/6
	10	3



	FxC mm		€	€
8149B 12X35	120x350	081490612	€ 35,00	€ 18,00
8149B 14,5X45	145x450	081490614	€ 42,00	€ 22,00

NEW

8147S

Carrelli di traslazione a spinta per paranchi manuali

Ideali per travi strutturali come ad esempio travi INP, IPB, IPE, HEA, HEB

Dati tecnici:

- Coefficiente di sicurezza: 4
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:

- Certificato del Fabbrikante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Specifica Prodotto

	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		€
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	€ 170,00 € 102,00
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	€ 217,50 € 131,00
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	€ 277,00 € 166,00



EN 13157



8148

Argano manuale a fune passante, corpo in lega di alluminio completo di leva di azionamento, fune e gancio



EN 13155



Dati tecnici:

- Coefficiente di sicurezza 4:1
- Piastra di identificazione seriale

Certificati disponibili:

- Certificato del Fabbrikante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		€
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	€ 379,00 € 225,00
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	€ 594,00 € 350,00
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	€ 978,00 € 585,00

8135

Pinze di sollevamento per superfici piane con durezza max 30HRC/300HB con anello di sospensione snodato

Dati tecnici:

- Coefficiente di sicurezza: 3
- Piastra di identificazione seriale


Certificati disponibili:

- Certificato del Fabbrikante
- Dichiarazione di Conformità CE
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204

Non sollevare mai un carico di peso inferiore al 10% della portata massima nominale



EN 13155



	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	€ 131,00 € 78,00
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	€ 177,00 € 107,00
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	€ 263,00 € 157,00
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	€ 446,00 € 267,00
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	€ 627,00 € 376,00

max WLL (t)	Dimensioni mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

1927P

2 kg


019270008

12" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina



~~€ 464,00~~
€ 199,00



SUPER POTENTE 1750 Nm

Velocità libera	giri/min	7.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M20●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	290

1927P/K3

4 kg

019270118

Avvitatore reversibile in materiale composito fornito con 3 bussole macchina, in valigetta di plastica

~~€ 686,00~~
€ 219,00

720LC 17-19-21 mm

12"



350x305x86 mm

1927E

2,4 kg

019270005


12" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione tramite manopola
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina



~~€ 144,00~~
€ 80,00

Velocità libera	giri/min	7.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	140



SCOPRI DI PIÙ



1927C

2,4 kg

019270006


12" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina



~~€ 242,00~~
€ 132,00

Velocità libera	giri/min	9.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	950
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	125



SCOPRI DI PIÙ



OIL
LESS

IL RIVOLUZIONARIO AVVITATORE CHE NON DEVE ESSERE LUBRIFICATO

SCOPRI DI PIÙ



L'avvitatore 19270LS, studiato, progettato e INGEGNERIZZATO INTERAMENTE DA BETA UTENSILI, è caratterizzato dal SISTEMA OIL-LESS, un'innovazione assoluta che consente all'avvitatore di funzionare perfettamente senza bisogno di lubrificarlo periodicamente con olio, assicurando una maggiore durata nel tempo e prestazioni elevate.

ENGINEERED by
Beta



L'assemblaggio curato nei minimi particolari, l'allineamento micrometrico dei componenti interni e l'utilizzo di materiali innovativi di elevata qualità garantiscono un minor numero di guasti per un utilizzo a vita senza la necessità di lubrificazione.

19270LS

2,5 kg

019270010

12" Avvitatore reversibile OIL-LESS
con corpo in lega di alluminio

~~€ 752,00~~
€ 399,00

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Comando d'inversione a leva
- Utilizzare solo con bussole macchina



PATENT PENDING

L'avvitatore OIL-LESS si contraddistingue per una TRASMISSIONE DI COPPIA ELEVATA PARI A 1750 Nm che lo rende ideale per qualsiasi applicazione.

- 1** Bilanciato e potente con una durata ineguagliabile
- 2** Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- 3** Impugnatura antivibrazioni
- 4** Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura

4 VOLTE
LA VITA UTILE DI UN
AVVITATORE CLASSICO



4x
CICLI
DI VITA

Velocità libera	8.000 giri/min
Coppia massima	1.750 Nm
Capacità vite/dado	CI 8.8 M24●36 mm
Capacità vite/dado	CI 12.9 M20●30 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	10 mm
Consumo aria medio	198 l/min
Peso	2,5 kg

Queste caratteristiche fanno sì che l'avvitatore OIL-LESS si distingua per il rapporto costo/benefici, garantendo all'utilizzatore un risparmio nel lungo periodo.

1927XM

1,3 kg 019270030

12" Avvitatore reversibile compatto


- Meccanismo impulsivo singolo martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a pulsante azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Gancio per bilanciamento
- Utilizzare solo con bussole macchina



€ 288,00
€ 152,00

**SUPER
COMPATTO**

Velocità libera	giri/min	10.000
Massa battente		Singolo martello
Coppia massima	Nm	770
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M18●27 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	122



1927XM/K5

2,8 kg 019270129

Avvitatore reversibile
compatto fornito
con 5 bussole macchina,
in valigetta di plastica

€ 355,00
€ 183,00

720 17-19-21-22-24 mm

12"



307x206x86 mm

1928XM

2,9 kg 019280030

34" Avvitatore reversibile compatto

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Incredibilmente compatto e potente
- Comando d'inversione a leva azionabile con una sola mano
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina



€ 616,00
€ 349,00




**1600 Nm
SUPER COMPATTO
E POTENTE**

SCOPRI DI PIÙ



Velocità libera	giri/min	4.800
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1600
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M24●36 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	175



1928P

3,7 kg 019280006

34" Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni
- Utilizzare solo con bussole macchina




€ 1.225,00
€ 565,00



**2100 Nm
AVVITATORE
SUPER-POTENTE
REVERSIBILE
IN MATERIALE
COMPOSITO**

Velocità libera	giri/min	5.000
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2100
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M27●41 mm
Attacco aria	GAS	3/8"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	221




1930PA

9,6 kg

019300032

1" Avvitatore reversibile

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Dotato di maniglia ausiliaria
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Utilizzare solo con bussole macchina

~~€ 1.330,00~~
€ 720,00


Velocità libera	giri/min	3.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	2445
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M30●46 mm
Attacco aria	GAS	1/2"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	13
Consumo aria medio	l/min	350

1922P3

1,5 kg

019220013

1/2" Cricchetto reversibili a massa battente

- Meccanismo impulsivo tipo "rocking dog" con doppio martello
- Facilità di serraggio: il sistema a massa battente elimina la torsione del polso a fine avvitatura e riduce i tempi operativi
- Compatto e potente: la coppia massima raggiungibile è notevolmente superiore rispetto a quella ottenibile con un cricchetto tradizionale
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Utilizzare solo con bussole macchina

~~€ 450,00~~
€ 256,00


292 mm

136 Nm COPPIE ELEVATE SENZA CONTRACCOLPI SUL POLSO

Velocità libera	giri/min	600
Coppia massima	Nm	136
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M10●16 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	113

720/C24

007200904

1/2" 24 chiavi a bussola Macchina

~~€ 435,00~~
€ 215,00


420x185x60 mm

	720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
	720L	13-17-19-21-22-24 mm
	720LC	17-19-21 mm

720ME/C8

007200525

1/2" 8 chiavi a bussola Macchina maschio esagonale

~~€ 159,50~~
€ 92,00

 ○ 5-6-8-10-12
 14-17-19 mm


270x120x45 mm


720LC/C3

007200653

1/2" 3 chiavi a bussola Macchina per dadi ruote con inserti polimerici colorati

~~€ 41,50~~
€ 24,00

○ 17-19-21 mm



148x132x44 mm


720/C12

007200912

1/2" 12 chiavi a bussola Macchina

~~€ 203,00~~
€ 112,00

 ○ 10-11-12-13-14-17-19
 22-24-27-30-32 mm


195x80x55 mm

1933

380 g 019330001


Smerigliatrice assiale

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm

€ 151,50
€ 85,00



Velocità libera	giri/min	25.000
Capacità pinza	mm	3-6
Potenza	kW	0,20
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	230



1933IH

800 g 019330006


Smerigliatrice assiale alta potenza

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm

€ 230,50
€ 133,00



Velocità libera	giri/min	20.000
Capacità pinza	mm	3-6
Potenza	kW	0,75
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	370



1933AN90-H

1,1 kg 019330021


Smerigliatrice angolare alta potenza

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm

€ 434,00
€ 248,00



Velocità libera	giri/min	15.000
Capacità pinza	mm	3-6
Potenza	kW	0,75
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	370



1933L

670 g 019330015

Smerigliatrice assiale con albero prolungato

- Fornita con pinza di Ø 3 e 6 mm

€ 193,50
€ 108,00




Velocità libera	giri/min	25.000
Capacità pinza	mm	3-6
Potenza	kW	0,20
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	370



1936

Smerigliatrice angolare

- Estremamente compatta e maneggevole
- Dotata di "air governor" per il controllo automatico del massimo della velocità
- Dotata di maniglia ausiliaria con possibilità dx/sx
- Bloccaggio dell'albero mediante il pulsante "spindle lock"
- Dotata di accessorio per il cambio rapido dei dischi
- La cuffia di protezione può essere regolata velocemente in 9 diverse posizioni mediante sgancio rapido
- Scarico dell'aria posteriore




		kg	€
1936/4A	019360024	1,8	€ 469,00 € 263,00
1936/5A	019360025	1,9	€ 469,00 € 263,00

		1936/4A	1936/5A
Velocità libera	giri/min	11.000	10.000
Dimensione mola	mm	115	125
Potenza	kW	0,66	0,66
Filettatura albero	M	14	14
Attacco aria	GAS	1/4"	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10	10
Consumo aria medio	l/min	390	390

1946

Rivettatrice

- Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, alluminio e rame da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



Materiale/rivetto	2,4	3,2	4	4,8
Rame	✓	✓	✓	✓
Alluminio	✓	✓	✓	✓
Acciaio	✓	✓	✓	
Acciaio Inox	✓	✓	✓	

Potenza di trazione	8.000 N
Lunghezza della corsa	14 mm
Capacità massima rivetti	Ø alluminio 4,8 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	6 mm
Consumo aria	1,2 l/ciclo



1,5 kg

019460001



€ 212,00
€ 122,00



1946C 7,8

Rivettatrice

- Per impiego con rivetti in acciaio, acciaio inox, alluminio e rame, da 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm
- Becco conico a punta
- Potente e maneggevole, con impugnatura in composito
- Completa di serbatoio portasteli e siringa per la lubrificazione
- Mantenere aperto al massimo il rubinetto di aspirazione (particolare 58)

Materiale/rivetto	4,8	5,6	6,4	7,8
Rame	✓	✓	✓	✓
Alluminio	✓	✓	✓	✓
Acciaio	✓	✓	✓	✓
Acciaio Inox	✓	✓	✓	✓

Potenza di trazione	16.900 N
Lunghezza della corsa	22,5 mm
Capacità massima rivetti	Ø alluminio 7,8 mm
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Ø interno tubo aria	10 mm
Consumo aria	4,9 l/ciclo




1,8 kg

019460008



€ 1.042,00
€ 515,00



1949F2

Pistola di soffiaggio progressiva

- In composito di materiale plastico ad alta resistenza, antiurto, antigraffio e termicamente isolato
- La speciale valvola e la sensibilità della leva consentono la progressiva apertura del circuito, ottimizzando il flusso dell'aria
- Puntale dotato di cono di sicurezza in plastica per una movimentazione sicura in fase di non utilizzo



Ø 1/4" GAS BSP

Inserto ottone filettato	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	4-8
Pressione massima di utilizzo	bar	12
Temperatura di utilizzo	°C	-20+70

019490028

€ 18,50
€ 10,50

1948

Penna per incisioni

- Consente marcature su materiali quali l'acciaio, l'acciaio inossidabile, l'alluminio, il vetro, la pietra e la ceramica



Colpi al minuto	3.500 + 3.800
Durezza massima	60 HRC
Attacco aria	1/4" GAS
Pressione di utilizzo	6,2 bar
Consumo aria medio	50 l/min
Peso	150 g

019480001

€ 342,00
€ 169,00



RENEGADE

LA LINEA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

SCOPRI DI PIÙ


Progettata per chi non scende a compromessi tra sicurezza e stile

La linea, composta da 6 modelli in colori e materiali unici, è perfetta per chi vuole distinguersi in ogni ambiente di lavoro. Con un design ispirato alle scarpe sportive di ultima generazione, ammortizzazione superiore e supporto eccezionale, Renegade garantisce comfort per tutta la giornata.

**GRINTOSA E FUORI
DAGLI SCHEMI,**
è la scelta ideale
per il professionista
moderno.

1 DESIGN INNOVATIVO

**2 TRASPIRANTE
E RESISTENTE**

**3 BATTISTRADA
IN GOMMA NITRILICA**
ad alta resistenza.

4 CALZATA AMPIA
L'ampia calzata 11
assicura una camminata
fluida e confortevole,
evitando costrizioni del piede.

5 ALLACCIATURA RAPIDA
Il modello 7340VA è la prima
scarpa Beta dotata di sistema
di allacciatura rapido

6 METAL FREE
Lamina e puntale antiperforazione
in fibra composita



**RENEGADE COMBINA PROTEZIONE
CON UN'ESTETICA GRINTOSA E MODERNA**



7340VA

495 g

Scarpe RENEGADE in tessuto mesh
ad alta traspirazione
con allacciatura rapida ATOP.

~~€ 179,50~~
€ 99,00

S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073400537 a 073400548



RENEGADE



7340G

495 g

Scarpe RENEGADE in tessuto mesh ad alta traspirazione. Allacciatura tradizionale.

~~€ 146,00~~
€ 83,00



S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073400637 a 073400648

7341V

495 g

Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale.

~~€ 153,50~~
€ 85,00



S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073410537 a 073410548

7341Y

495 g

Scarpe RENEGADE in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione. Allacciatura tradizionale.

~~€ 153,50~~
€ 85,00



S1PS FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073410637 a 073410648

7342N

500 g

Scarpe RENEGADE in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale.

~~€ 163,00~~
€ 93,00



S3S FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073420537 a 073420548



7343N

510 g

Scarpe RENEGADE alte in microfibra idrorepellente. Allacciatura tradizionale.

~~€ 177,50~~
€ 99,00

S3S FO SR HRO

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 073430537 a 073430548

FitEvolution

7 MODELLI DAL DESIGN UNICO, DISPONIBILI IN VARIE COLORAZIONI E MATERIALI PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA.

SCOPRI DI PIÙ



SISTEMA BREVETTATO BETA **FIT4YOU** CHE PERMETTE DI SCEGLIERE IL PROPRIO COMFORT

Questa tecnologia innovativa consente di personalizzare il livello di morbidezza e supporto della scarpa in base al peso, all'altezza e alle specifiche esigenze dell'utilizzatore.

Grazie ai **tre diversi inserti in ETPU forniti con la scarpa**

- MORBIDO, INTERMEDIO o RIGIDO - è possibile adattare la calzatura perfettamente al comfort desiderato.

L'**ETPU** con le sue eccellenti proprietà ammortizzanti e di ritorno di energia **aiuta a ridurre l'affaticamento durante il lavoro.**



**TROVI TUTTI E 3 GLI INSERTI
IN OGNI CONFEZIONE DI SCARPE FITEVOLUTION.
PROVALI E SCEGLI IL MIGLIORE PER TE!**

Una calzatura personalizzata
per affrontare ogni giornata
lavorativa con stile, protezione e
comfort imbattibili



- Sistema brevettato FIT 4 YOU, 3 Inserti in ETPU con 3 differenti densità per personalizzare la scarpa
 - Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita
 - Supporto di stabilità tallone
 - Allacciatura tradizionale
- Suola in poliuretano bidensità

7272V

550 g

Scarpe FitEvolution
in tessuto intrecciato
resistente e ad alta traspirazione

€ 155,50
€ 87,00

S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072720137 a 072720148

FitEvolution



7270Y

550 g

Scarpe FitEvolution
in tessuto mesh ad alta traspirazione

~~€ 155,50~~
€ 87,00



S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072700137 a 072700148

7271V

550 g

Scarpe FitEvolution
in pelle scamosciata traforata

~~€ 155,50~~
€ 87,00



S1 PS FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072710137 a 072710148

7273G

590 g

Scarpe FitEvolution
in nabuk idrorepellente

~~€ 159,50~~
€ 89,00



S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072730137 a 072730148

7274G

650 g

Scarpe alte FitEvolution
in nabuk idrorepellente

~~€ 165,00~~
€ 93,00



S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072740237 a 072740248

7275N

590 g

Scarpe FitEvolution
in microfibra idrorepellente

~~€ 159,50~~
€ 89,00



S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072750237 a 072750248

7276N

650 g

Scarpe alte FitEvolution
in microfibra idrorepellente

~~€ 165,00~~
€ 93,00



S3 S FO SR ESD

Taglie disponibili: da 37 a 48
da 072760237 a 072760248

Beta
O-Gravity


- Suola in EVA con battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza
- Intersuola in eva
- Supporto di stabilità tallone
- Lamina antiperforazione in fibra composita
- Puntale in composito

7352B

450 g

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione

- Collare "slip on"

~~€ 138,50~~
€ 78,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024


S1PL FO SR HRO

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073520**138** a 073520**148**

7352G

450 g

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione

- Allacciatura tradizionale

~~€ 143,50~~
€ 81,00

EN ISO
20345
2011


S1P HRO SRC ESD


Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073520**338** a 073520**348**

7354N

460 g

Scarpe O-Gravity leggerissime in tessuto mesh idrorepellente

- Collare "slip on"

~~€ 143,00~~
€ 81,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024


S3L FO SR HRO

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073540**038** a 073540**048**

7356G

460 g

Scarpe O-Gravity leggerissime in microfibra idrorepellente

- Collare "slip on"

~~€ 147,50~~
€ 83,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024


S3L FO SR HRO

Taglie disponibili: da 38 a 48
da 073560**038** a 073560**048**

7372B

450 g

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione

- Allacciatura tradizionale

~~€ 146,50~~
€ 82,00

EN ISO
20345
2011


S1P HRO SRC


Taglie disponibili: da 38 a 46
da 073720**038** a 073720**046**

7352LG

390 g

Scarpe O-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione

- Collare "slip on"

~~€ 143,00~~
€ 81,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024


S1PL FO SR HRO

Taglie disponibili: da 34 a 42
da 073520**234** a 073520**242**

ACTIVE



- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

7320NA

550 g

Scarpe in microfibra idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

~~€ 79,50~~
€ 46,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073200535 a 073200548

7316NG

510 g

Scarpe in mesh ad alta traspirazione e pelle scamosciata con supporto di stabilità al tallone

~~€ 88,00~~
€ 49,90

EN ISO
20345
2011



S1P SRC ESD



Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073160635 a 073160648

7321NA

570 g

Scarpe alte in microfibra idrorepellente con rapido sfilamento, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone

~~€ 82,00~~
€ 48,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

**RAPIDO
SFILAMENTO**



S3L FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073210535 a 073210548

7322SA

570 g

Scarpe in tessuto ad elevata resistenza all'abrasione con supporto di stabilità al tallone

~~€ 86,00~~
€ 49,90

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3 SRC

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073220435 a 073220448

7317NA

550 g

Scarpe in pelle scamosciata traforata con supporto di stabilità al tallone

~~€ 75,50~~
€ 44,00

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 073170135 a 073170148

7214G

500 g

Scarpe in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale

~~€ 80,00~~
€ 42,90



S3 SRC ESD

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072140235 a 072140248

FLEX



BASIC

**EN ISO
20345
2022**


- Puntale in acciaio
- Lamina antiperforazione in acciaio

7241NC

Scarpe basse in pelle idrorepellente

~~€ 45,50~~
€ 25,90



S3 FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072411**635** a 072411**648**

7243NC

Scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento

~~€ 47,00~~
€ 26,90



**RAPIDO
SFILAMENTO**

S3 FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072431**635** a 072431**648**

7246NB

Scarpe basse in pelle scamosciata traforata

~~€ 44,00~~
€ 24,90



S1P FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072461**635** a 072461**648**

7248NB

Scarpe alte in pelle scamosciata con rapido sfilamento

~~€ 47,00~~
€ 26,90



**RAPIDO
SFILAMENTO**

S1P FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072481**635** a 072481**648**

7247NB

Sandali in pelle

~~€ 43,50~~
€ 24,80



S1P FO SR

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072470**635** a 072470**648**

7245NB

Scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento e patella di protezione frontale con chiusura a strappo

~~€ 51,00~~
€ 28,90



**RAPIDO
SFILAMENTO**

S3 FO SR RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072451**635** a 072451**648**

NEW**BASIC PLUS**

- Puntale in composito
- Lamina antiperforazione in fibra composita

**7200BP**

Scarpe basse in pelle scamosciata
con inserti in mesh
ad alta traspirabilità

~~€ 55,00~~
€ 32,00

**S1PS FO SR**

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072000**635** a 072000**648**

7201BP

Sandali in pelle scamosciata
con chiusura a strappo

~~€ 59,00~~
€ 35,00

**S1PS FO SR**

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072010**635** a 072010**648**

7202BP

Scarpe basse in pelle liscia
idrorepellente

~~€ 57,00~~
€ 33,00

**S3S FO SR**

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072020**635** a 072020**648**

7203BP

Scarpe alte in pelle liscia
idrorepellente con rapido sfilamento

~~€ 63,00~~
€ 37,00

**RAPIDO
SFILAMENTO****S3S FO SR RS**

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072030**635** a 072030**648**

**RAPIDO
SFILAMENTO****7204BP**

Scarpe alte in pelle liscia
idrorepellente con rapido sfilamento
e patella di protezione frontale
con chiusura a strappo.
Suola in gomma ad alta resistenza.

~~€ 79,00~~
€ 47,00

S3S FO SR HRO RS

Taglie disponibili: da 35 a 48
da 072040**635** a 072040**648**

NEW

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE



7342N

Renegade  81

7569NG

Giacca 3 in 1 impermeabile, composta da:

- **Guscio esterno** 100% poliestere con membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 3.000 mvp)
- **Gilet interno** 100% nylon, imbottitura 100% poliestere 100 g, con cappuccio staccabile,
- **Nero con inserti antracite**

~~€ 169,00~~
€ 96,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7565NG

Felpa zip lunga

- 60% cotone, 40% poliestere, 280 g
- Fondo maniche e vita elasticizzati
- **Nero con inserti antracite**

~~€ 65,00~~
€ 37,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7570NG

Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati

- 94% poliestere, 6% spandex, 140 gr
- Tasche rinforzate, vita elasticizzata
- **Antracite, con inserti neri**
- Slim fit

~~€ 71,00~~
€ 36,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075700000	075700001	075700002	075700003	075700004	075700005	075700006

7571NG

Bermuda da lavoro multitasche elasticizzati

- 94% poliestere, 6% spandex, 140 gr
- Tasche rinforzate, vita elasticizzata
- **Antracite, con inserti neri**
- Slim fit

~~€ 61,00~~
€ 29,50



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075710000	075710001	075710002	075710003	075710004	075710005	075710006

7982N

Cappellino nero con visiera curva, 100% cotone, chiusura con cinturino, nero

079820000

~~€ 10,20~~
€ 6,00



7643G

Felpa zip corta

- 80% cotone, 20% poliestere, 280 g
- Antracite/grigio chiaro

~~€ 50,00~~
€ 28,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7820SG

Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati e leggeri

- 39% cotone, 61% poliestere in tessuto mechanical stretch ripstop, 170 g
- Grigio

~~€ 64,00~~
€ 36,50



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106

7821SG

Bermuda da lavoro multitasche elasticizzati e leggeri

- 39% cotone, 61% poliestere in tessuto mechanical stretch ripstop, 170 g
- Grigio

~~€ 50,00~~
€ 28,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106



7340VA
Renegade 80


7076BP

Occhiali di protezione
con lenti in policarbonato
polarizzato scuro

EN ISO 12312-
1:2013+A1:2015
EN 1836
3P



070760029
~~€ 35,50~~
€ 18,00


7548T

T-shirt con stampa moderna

- 100% cotone, 150 g
- Nero

~~€ 15,00~~
€ 9,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480700	075480701	075480702	075480703	075480704	075480705	075480706

NEW
7548D

T-shirt con stampa
in stile graffiti

- 100% cotone, 150 g
- Nero

~~€ 15,00~~
€ 9,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480600	075480601	075480602	075480603	075480604	075480605	075480606

NEW
7528

Jeans da lavoro elasticizzati

- 98% Cotone denim,
2% tessuto elasticizzato, 280 g

~~€ 62,50~~
€ 34,50

Jeans



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

7200BP

Basic Plus 87

7076BC

Occhiali di protezione
con lenti in policarbonato
trasparente

EN 166:2001
EN 172
5-1.7 1F



070760009

~~€ 22,40~~
€ 11,00

7529

Bermuda jeans da lavoro
elasticizzati

• 98% Cotone denim,
2% tessuto elasticizzato, 280 g

Jeans



~~€ 49,50~~
€ 26,70

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075290046	075290048	075290050	075290052	075290054	075290056	075270058

7552

Polo work in cotone piquet 200 g/m²
con 3 bottoni

~~€ 19,10~~
€ 9,90

100% COTONE

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL	075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G	075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N	075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506

7552BL
Blu



7552G
Grigio scuro
melange



7552N
Nero



7553

T-shirt work in cotone jersey 150 g/m²

~~€ 12,90~~
€ 6,90

100% COTONE

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7553BL	075530300	075530301	075530302	075530303	075530304	075530305	075530306
7553G	075530400	075530401	075530402	075530403	075530404	075530405	075530406
7553N	075530500	075530501	075530502	075530503	075530504	075530505	075530506
7553V	075530600	075530601	075530602	075530603	075530604	075530605	075530606

7553BL
Blu



7553G
Grigio scuro
melange



7553V
Verde salvia

7553N
Nero



7550

T-shirt tecnica da lavoro
con tecnologia 37.5®

- 70% Poliestere 37.5®
- 30% mesh double face in poliestere
- 120 g/m²

**SUPER
TRASPIRANTE**

**TECNOLOGIA 37.5®:
TRASPIRANTE E SKIN-FRIENDLY
PER UN PERFETTO EQUILIBRIO TERMICO**



~~€ 41,50~~
€ 23,50

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7550G	075500400	075500401	075500402	075500403	075500404	075500405	075500406
7550N	075500500	075500501	075500502	075500503	075500504	075500505	075500506



EASY LIGHT
7867G
**Gilet leggero da lavoro
in T/C twill, 180 g**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Grigio

~~€ 50,50~~
€ 27,00


	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7860
**Pantaloni leggeri da lavoro
in T/C twill, 180 g**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Tasche per ginocchiere
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g

~~€ 54,50~~
€ 29,00

Grigio
7861
**Bermuda leggeri da lavoro
in T/C twill, 180 g**

- 65% poliestere, 35% cotone

~~€ 45,50~~
€ 24,90
Blu

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7861B	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808


Blu
Grigio
7865G
**Tuta leggera da lavoro
in T/C twill, 180 g**

- 65% poliestere, 35% cotone
- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Grigio

~~€ 87,00~~
€ 48,00


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7246NB
 Basic 86

7642G

Felpa girocollo
con inserti neri sulle spalle
e dettaglio verde fluo

- 60% cotone, 40% poliestere, 240 g

~~€ 33,00~~
€ 18,90



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7984G

Cintura da lavoro
in 100% TPE e fibbia
in metallo zinco cromato

Taglia unica 125 cm accorciabile,
larghezza 35 mm, nero



079840525

~~€ 17,70~~
€ 10,50



7610N

**TREKING
LIGHT**

Pantaloni "work trekking"
LIGHT in tessuto elasticizzato

- 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 140 g
- Nero

~~€ 74,00~~
€ 42,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076100100	076100101	076100102	076100103	076100104	076100105	076100106

7611G

**TREKING
LIGHT**

Bermuda "work trekking"
LIGHT in tessuto elasticizzato

- 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 140 g
- Grigio

~~€ 56,50~~
€ 32,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076110000	076110001	076110002	076110003	076110004	076110005	076110006



7270Y
FitEvolution 83

Cotton

7937MG

Gilet da lavoro

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g, grigio

~~€ 57,00~~
€ 30,50



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Pantaloni da lavoro multitasche

- 97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g, grigio
- Vita elasticizzata

~~€ 61,50~~
€ 33,50



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7931MG

Bermuda da lavoro

- 97% cotone 3% tessuto elasticizzato, 220 g/m², grigio

~~€ 49,50~~
€ 27,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406

7935MG

Tuta da lavoro

- 97% cotone 3% tessuto elasticizzato, 220 g/m², grigio

~~€ 107,50~~
€ 59,00



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406

7340G

Renegade 81

GRAPHENE TECHNOLOGY



SCOPRI DI PIÙ



I nostri capi, che incorporano questo materiale rivoluzionario, si caratterizzano per:

- **PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE E ANTI-ODORE:** impediscono la proliferazione dei batteri responsabili di cattivi odori;
- **LEGGEREZZA:** essendo il graphene un materiale estremamente leggero e sottile, risultano morbidi e confortevoli;
- **REGOLAZIONE TERMICA:** si adattano dinamicamente alle condizioni climatiche, dissipando il calore nelle giornate calde e trattenendolo nelle giornate fredde;
- **TRASPIRABILITÀ:** permettono una ventilazione ottimale e la dispersione dell'umidità corporea;
- **RESISTENZA:** sono estremamente duraturi.

7647GG

Gilet da lavoro softshell

- Tessuto esterno 96% poliestere, 4% spandex, 280 g
- Tessuto interno 100% poliestere con graphene
- **Grigio/nero**
- Termoregolatore, idrorepellente e traspirante

~~€ 77,50~~
€ 39,90



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7648GG

Giacca da lavoro softshell

- 96% poliestere, 4% spandex, 310 g
- Materiale interno fleece accoppiato 100% poliestere con graphene
- Dotato di cappuccio staccabile
- Termoregolatore e dotato di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm-traspirabilità 5.000 mvp)
- **Grigio/nero**

~~€ 124,50~~
€ 69,00



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7640GG


Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati

- 90% nylon con graphene, 10% spandex, 250 g con rinforzi in Oxford 600D, grigio
- Termoregolatore, idrorepellente e ad asciugatura rapida
- Slim fit

~~€ 96,50~~
€ 49,90



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016



7553V

Fit 90



7271V

FitEvolution Fit 83

7398U

Sottopiedi anatomici in TPR GEL con elevato effetto ammortizzante, supporto dell'arco plantare e cuscinetto nella zona del tallone

~~€ 13,60~~
€ 8,20



7398U 36-40	36-40	073980058
7398U 41-46	41-46	073980063

7398UP

Sottopiedi anatomici in TPE GEL con profumo agrumato, design anatomico e supporto dell'arco plantare

~~€ 12,40~~
€ 7,50



7398UP 36-40	36-40	073980076
7398UP 41-46	41-46	073980081

7431P

Due paia di calzini sneaker con inserti in texture traspirante

~~€ 8,45~~
€ 5,00

- Rinforzi in nylon e cotone su punta e tallone
- Polsino anatomico
- Restrangimento elastico sul collo del piede
- Pianta in nylon intrecciato con naturale fibra di bamboo



7431P 39/42	39/42	074310102
7431P 43/46	43/46	074310104

7427

Calze maxi sneaker con inserti protettivi e traspiranti su zona tibia e collo del piede

~~€ 9,55~~
€ 5,80

- Rinforzi in nylon e cotone su pianta e tallone
- Polsino anatomico
- Rinforzi protettivi con apertura traspiranti su zona tibia, collo del piede e tallone
- Pianta in naturale fibra di bamboo spugnata



7427 39/42	39/42	074270002
7427 43/46	43/46	074270004

7800I

Coppia ginocchiere interne da lavoro in 100% EVA, nero, TAGLIA UNICA

~~€ 14,70~~
€ 7,00

EN 14404-3:2024
Tipo 2, Livello 1



NEW

7810E

Coppia ginocchiere esterne da lavoro con doppia fascia elastica di chiusura, nero, TAGLIA UNICA

~~€ 28,00~~
€ 15,00

EN 14404:2004+A1:2010
Tipo 2, Livello 1



NEW

9563U

Poltrona per ufficio ergonomica, con braccioli

- Altezza schienale: 97 cm
- Dimensioni seduta: 50 cm x 53 cm
- Altezza totale sedia: 133-144 cm
- Base: 35 cm (lunghezza gamba) x 49 cm (altezza)



095630020

~~€ 567,00~~
€ 255,00

9563G

Poltrona per ufficio, per ospiti

- Altezza schienale: 60 cm
- Dimensioni seduta: 45 cm x 51 cm
- Altezza totale sedia: 110-120 cm
- Base: 28 cm (lunghezza gamba) x 50-60 cm (altezza)




095630050

~~€ 273,00~~
€ 134,00

9526MC

Macchina per caffè espresso in capsule compatibile con capsule Nespresso®




095260020

~~€ 252,00~~
€ 146,00

**9526F**

Mini-Frigorifero Beta nero da 65L



095260005

~~€ 579,00~~
€ 350,00

**9574**

Guanto da lavoro, on polsino elastico elasticizzato, pollice ed indice rinforzati, in pelle sintetica che consente l'uso di dispositivi touchscreen



		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
9574O		095740202	095740203	095740204	095740205



~~€ 41,50~~
€ 19,50

**9525WB**

Cappellino Beta da baseball bianco con visiera curva

095251032

~~€ 18,60~~
€ 11,00

9528C

Pallone da calcio con rivestimento esterno in PU, size 5

- Circonferenza: 68-70 cm
- Pannelli: 12
- Peso: 410-430 gr
- Pressione consigliata: 6-8 lbs/ 0.41 0.55bar/ 6-8 psi

~~€ 31,00~~
€ 16,00





2025 MOT2
WORLD
CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI

ALONSO LÓPEZ



998016300



8 054809 938233

Beta Utensili S.p.A.
via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB)
tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com



SEGUICI sui nostri canali social

